



DICHTEN, KLEBEN UND MONTIEREN

ZUVERLÄSSIGE SIKA LÖSUNGEN FÜR HANDWERK UND BAU

BUILDING TRUST



UNIVERSELLE KLEB- UND DICHTSTOFFE AUF STP-BASIS

Sikaflex®-111 Stick & Seal

ELASTISCHER KLEB- UND DICHTSTOFF FÜR VIELE UNTERGRÜNDE

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Universelles Kleben auf vielen Untergründen, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, PVC
- Universelles Dichten für vertikale und horizontale Anschlussfugen

VORTEILE

- Sehr gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen, auch ohne Primer
- Kompatibilität mit Styropor® / Styrodur® sowie Asphalt / Bitumen
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

WEISS

BETONGRAU

SCHWARZ



Sikaflex®-112 Crystal Clear

TRANSPARENTER, UNIVERSELLER KLEB- UND DICHTSTOFF

ANWENDUNG

- Im Innen- und geschützten Außenbereich
- Für dekorative Anwendungen auf vielen Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Stein, Keramik, Holz, Metall, Hart-PVC usw.
- Als Dichtstoff bei sichtbaren vertikalen und horizontalen Fugen von Trennwänden, Metall- oder Holzkonstruktionen

VORTEILE


- 100 % transparent
- Elastisch
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften

LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)


FARBTON

TRANSPARENT



FÜR JEDE ANWENDUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

DIE SIKA PROFIS ZUM KLEBEN UND DICHTEN SCHAFFEN NEUE PERSPEKTIVEN. Optimal abgestimmt auf unterschiedlichste Anforderungen und Einsätze deckt das umfassende Programm mit verschiedensten Technologien auf Basis PU, STP oder Acryl nahezu jede Anwendung ab. Die Produkte zeichnen sich zudem durch einfache Handhabung, hohe Qualität sowie Nachhaltigkeit aus. So haben Sie für jede Herausforderung auf der Baustelle garantiert die passende Dicht- und Klebstofflösung parat.



UNIVERSELLE KLEBSTOFFE AUF STP- UND PU-BASIS

Sikaflex®-116 High Grab

**ELASTISCHER BAU- UND MONTAGEKLEBSTOFF
MIT GUTER ANFANGSHAFTUNG**

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Verkleben von vielen bauüblichen Materialien, z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz, Metall

VORTEILE

- Gute Verarbeitbarkeit
- Gute Anfangshaftung und Frühfestigkeit, meist keine Fixierung notwendig
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen

LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS



SikaBond®-126 Maximum Tack

**ELASTISCHER BAU- UND MONTAGEKLEBSTOFF
MIT EXTREMER ANFANGSHAFTUNG**

ANWENDUNG

- Universell einsetzbarer Klebstoff für den Innen- und Außenbereich
- Direktverklebung bei vielen Anwendungen ohne zusätzliche Fixierung:
 - z.B. Kleben im Bad: Handtuchhalter, Waschbeckenablage, etc.
 - z.B. Verklebung von Isolationsmaterialien (Styroporverträglich)

VORTEILE

- Klebt sofort, kein Abrutschen
- Ausgezeichnete Haftung auf vielen Untergründen, auch ohne Primer
- Sehr gute Frühfestigkeit


LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS

SCHWARZ



SikaBond®-120 Universal 10 **NEU**

**SCHNELLHÄRTENDER UND UNIVERSELL VERWENDBARER
MONTAGEKLEBSTOFF**

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Für Montage- und Reparaturverklebungen, Fixierungen, Ausgleichsarbeiten, Verfüllen von kleinen Hohlräumen etc.
- Für die Verklebung von vielen bauüblichen Materialien, z. B. Holz, Beton, Stein, Klinker, Keramik, Metall, bestimmte Kunststoffe, Polystyrolschaumplatten etc.

VORTEILE

- Schnelle Aushärtung in dünnen Schichten und gute Handhabungsfestigkeit, bereits nach kurzer Zeit
- Sehr hohe Festigkeit
- D4 Klebstoff nach DIN EN 204

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

GRAU



UNIVERSELLE DICHTSTOFFE AUF ACRYL-BASIS

Sikacryl® Professional

VIELSEITIGER ACRYLDICHTSTOFF UND SPACHELMASS

ANWENDUNG

- Im Innenbereich
- Zum Schließen von Rissen an Beton, Porenbeton, Putz, Mauerwerk und als Fertigspachtel geeignet
- Für Dicht- und Anschlussfugen mit geringer Stauch- und Dehnbeanspruchung

VORTEILE

- Gute Haftung und Verträglichkeit auf vielen Untergründen, auch ohne Grundierung
- Ausgezeichnete Verarbeitung und geringer Schwund
- Einfach überstreichbar

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

WEISS



Sikacryl® Struktur

**KÖRNIGE ACRYL-SPACHELMASS FÜR PUTZ, RISSE,
AUSSPACHELUNGEN**

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Füllen von Rissen und Fehlstellen in Mauerwerk, Putz, Rauputz mit strukturierter Oberfläche

VORTEILE


- Überstreichbar, überputzbar, übertapezierbar
- Putzähnliche Struktur
- Haftstark

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

WEISS



HOCHBAU, FASSADE UND DACH

Sikaflex®-402 Connection

HOCHLEISTUNGS-DICHTSTOFF AUF STP-BASIS FÜR BEWEGUNGSFUGEN NACH DIN 18540 UND ANSCHLUSSFUGEN

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Bewegungsfugen im Hochbau sowie Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Fassaden, Metallverkleidungen, etc.
- Nachhaltig geprüft und somit ebenfalls für Fugen im Wohnungsbau, Verwaltungsbau, Schulen, Kindergärten, usw. wo sich Menschen aufhalten und Nachhaltigkeit wichtig ist

VORTEILE

- Erfüllt DIN 18540-fb
- Hohe Bewegungsaufnahmekapazität mit Klassifizierung 25 LM
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften

LIEFERFORM

- Kartusche (290 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS

BETONGRAU



Sikaflex® Construction Purform®

ELASTISCHER FUGENDICHTSTOFF AUF BASIS PURFORM® PU FÜR ANSCHLUSS- UND BEWEGUNGSFUGEN

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Anschlussfugen im Hochbau, z.B. Fenster, Türen, Rolladenkästen, Fassaden etc.
- Abdichten von Bewegungsfugen im Hochbau, z.B. Balkone, Mauerwerk, (Poren-)Beton

VORTEILE

- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen
- Sehr geringer Monomergehalt
- Zulässige Gesamtverformung 25%

LIEFERFORM

- Schlauchbeutel (600 ml / 20 Schlauchbeutel pro Karton)

FARBTON

UNIWEISS

BETONGRAU



PURFORM
Pure Performance



Sika BlackSeal® BT

BUTYLBASIERENDER DICHTSTOFF FÜR DEN EINSATZ AN DÄCHERN UND DACHRINNEN

ANWENDUNG

- Im Außenbereich
- Abdichten von Dach- und Dichtungsbahnen, Dachpfannen, Abdeckblechen, Dachrinnen und Fallrohren sowie von Anschlussfugen an Schornsteinen, Dachfenstern etc.
- Reparaturen von Rissen und Löchern in den meisten Bedachungssystemen

VORTEILE


- Haftet auf vielen Untergründen; kann auch auf leicht feuchten Untergründen angewendet werden
- Hervorragende spaltfüllende Eigenschaften
- Plastisches Verhalten, dauerhaft verformbar

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

SCHWARZ





BODEN

Sikaflex®-415 Universal

**DICHTSTOFF AUF PU-BASIS
FÜR BODEN- UND ANSCHLIESENDE WANDFUGEN**

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Boden- und bodennahen Wandfugen in Beton und Estrich sowie Anschlussfugen an Wänden und Stützen
- Allgemeine Klebeanwendungen

VORTEILE

- Gute Weiterreissfestigkeit
- Ausgezeichnete Haftung an vielen üblichen Baustoffen
- Gute Verarbeitungseigenschaften

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

BETONGRAU



PURFORM
Pure Performance



Sikaflex® PRO-3 Purform®

**HOCHLEISTUNGSDICHTSTOFF AUF PU-BASIS
FÜR BODENFUGEN UND DEN TIEFBAU**

ANWENDUNG

- Im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von horizontalen und vertikalen Fugen, z.B. in Lebensmittel-industrie, Lager- und Produktionsflächen, Kläranlagen, Parkhäusern, Tiefgaragen

VORTEILE

- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Schnelle Entwicklung der mechanischen Eigenschaften
- Prüfzeugnisse: Reinraum, ISEGA (Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln), Abwasseranlagen, etc.

LIEFERFORM

- Kartusche (300 ml / 12 Kartuschen pro Karton)

FARBTON

KIESELGRAU

BETONGRAU



PURFORM
Pure Performance



ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Sika® Primer-3 N

EINKOMPONENTIGER, LÖSEMITTELHALTIGER REAKTIONSPRIMER FÜR PORÖSE UND METALLISCHE UNTERGRÜNDE

ANWENDUNG

- Entwickelt für den Einsatz auf mattfeuchten und trockenen, porösen, saugenden Untergründen (z.B. Beton) sowie auf Metallen

VORTEILE

- Für poröse und glatte Untergründe
- Kurze Ablüfzeit
- Einfache Anwendung

LIEFERFORM

- Dose (250 ml / 6 Dosen pro Karton)
- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Transparent



Sika® Remover-208

VIELSEITIG EINSETZBARES REINIGUNGSMITTEL FÜR NICHT PORÖSE OBERFLÄCHEN

ANWENDUNG

- Auf Lösemittel basierendes, vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel zur Reinigung von lackierten und stark verschmutzten Oberflächen sowie zum Entfernen von noch nicht ausgehärtetem Klebstoff

VORTEILE

- Entfernt starke Verschmutzungen
- Kann auf den meisten lackierten Oberflächen und Kunststoffen verwendet werden

LIEFERFORM

- Sprühdose (400 ml / 12 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Transparent



Sika® Primer-215

NICHTPIGMENTIERTER, LÖSEMITTELHALTIGER VORANSTRICH FÜR KUNSTSTOFFE UND HOLZ

ANWENDUNG

- Verbessert die Haftung auf vielen Kunststoffen wie GFK, Epoxidharzen, PVC, ABS und Holz
- Für spannungsrissegefährdete Kunststoffe wie PMMA/PC nicht geeignet
- Bevorzugt in Fensteranschlussfugen, in denen unterschiedliche Baustoffe anzutreffen sind

LIEFERFORM

- Dose (250 ml / 6 Dosen pro Karton)
- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Gelblich transparent



Sika® PowerClean

FEUCHTE REINIGUNGSTÜCHER FÜR DEN TÄGLICHEN EINSATZ IN DER WERKSTATT ODER AUF DER BAUSTELLE

ANWENDUNG

- Vielseitig einsetzbar entfernen Sika PowerClean Reinigungstücher mühelos hartnäckige Verschmutzungen wie Öle, Fette, Benzin, Tinte aber auch frische und noch nicht getrocknete Farben, Lacke, Dichtmassen, Klebstoffe, Bitumen, PU-Schäume und vieles mehr

VORTEILE

- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Gebrauchsfertig aus der praktischen Spenderbox
- Zeitsparend, da kein Händewaschen mehr nötig
- Besonders hautschonend und pflegend
- Vorbeugend gegen Rissbildung der Haut
- XXL-Packung

LIEFERFORM

- Spenderbox mit 100 Tüchern (6 Boxen pro Karton)



Sika® Haftreiniger-1

HAFTVERMITTLER FÜR NICHT PORÖSE UNTERGRÜNDE

ANWENDUNG

Zum Reinigen und Aktivieren von nicht-porösen Untergründen, wie z.B.:

- Metalle
- Kunststoffe
- Glasierte Fliesen
- Lackierte Untergründe

VORTEILE

- Frei von aggressiven Lösungsmitteln
- Kurze Ablüfzeit
- Einfache Anwendung

LIEFERFORM

- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Transparent



Sika® Abglättmittel N

HILFSMITTEL FÜR SIKAFLEX® DICHTSTOFFE ZUR ERSTELLUNG ANSPRECHENDER FUGENOBERFLÄCHEN

ANWENDUNG

- Wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für das Abglätten elastischer Sika® Kleb- und Dichtstoffe

VORTEILE

- pH neutral
- Verträglich mit den gängigen Oberflächen
- Kein auswaschen oder anlösen frisch applizierter Kleb- und Dichtstoffe

LIEFERFORM

- Dose (1 l / 4 Dosen pro Karton)

FARBTON

- Farblos





Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland CH AG & Co KG zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Sika Handel Bau
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910-0
Fax +49 2547 910-101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST

