

PRODUKTDATENBLATT

Blitzschutzhalter-Clip

HALTECLIP FÜR BLITZSCHUTZDRÄHTE 8-10 mm

BESCHREIBUNG

Blitzschutzhalter-Clip besteht aus einer Grundplatte und einem Halteclip aus Polyamid/Nylon (PA).

ANWENDUNG

Blitzschutzhalter-Clip ist nur für die Anwendung durch gewerbliche Verarbeiter bestimmt.

Der Blitzschutzhalter-Clip wird auf Flachdächern zur sicheren Montage von Blitzschutzdrähten, in Kombination mit der Sarnafil® bzw. Sikaplan® Rondelle, eingesetzt. Geeignet für Drahtdurchmesser von 8 bis 10 mm.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- witterungsstabil und UV-beständig
- einfache Anwendung
- in Kombination mit allen Sika-Dachabdichtungsbahnen einsetzbar



PRODUKTINFORMATIONEN

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| Chemische Basis | Polyamid (PA)/Nylon | |
| Lieferform | Stückweise, die Verpackung ist abhängig von der Bestellmenge. Die Blitzschutzhalter-Clips werden in Plastiktüten und Kartons verpackt. | |
| Aussehen/Farbtone | Farbe | grau |
| Lagerfähigkeit | Bei fachgerechter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften. | |
| Lagerbedingungen | In trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C lagern. | |
| Abmessungen | Grundplatte: | Ø 110 mm |
| | Höhe: | 45 mm |

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur -20 °C min. / +60 °C max.

Untergrundtemperatur -30 °C min. / +60 °C max.

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau Geeignet für die Anwendung in Kombination mit Sarnafil® und Sikaplan® Rondellen.

MESSWERTE

ten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

WEITERE HINWEISE

- Die Verarbeitung darf nur durch Sika® geschultes Personal erfolgen.
- Der Einsatz von Blitzschutzhalter-Clip ist auf geografische Regionen mit einer minimalen monatlichen Durchschnittstemperatur von -50 °C begrenzt. Die dauerhafte Umgebungstemperatur ist auf +50 °C beschränkt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Verarbeitung erfolgt gemäß der aktuellen Sarnafil® und Sikaplan® Verlegeanleitung. Blitzschutzhalter-Clip im Abstand von ca. 1 m verlegen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beach-

PRODUKTDATENBLATT
Blitzschutzhalter-Clip
August 2025, Version 01.03
020945051990000006

BUILDING TRUST



RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107

D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321

info@de.sika.com

www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

Blitzschutzhalter-Clip

August 2025, Version 01.03

02094505199000006