



# **DIE REVOLUTION IN DER SANIERUNGSBRANCHE**

## **DIE SCHÖNOX S-M-A-R-T CONNEXION**

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

## Wenn Schreckgespenster die Baubranche plagen

### IN ZEITEN,

in denen die Menschen sich unsicher fühlen, ist der Bau eines Eigenheimes eine schwer zu kalkulierende Herausforderung. Hohe Grundstückspreise, steigende Zinsen oder lange Bauphasen durch Lieferengpässe sind nur einige Faktoren, die Menschen vor einem Bauvorhaben zurückschrecken lassen.

### DIE FLUCHT INS ALTBEWÄHRTE

scheint dann oft die richtige Wahl zu sein. Wer vorhandenen Baubestand saniert, kann zudem direkt begutachten, in was er investiert. Statt abzureißen, nutzt man Bestehendes und handelt nachhaltig. Allerdings steckt der Teufel, wie so oft, im Detail oder in diesem Fall unter so manchem Oberbelag ...

## Rätselhafte und schädliche Phänomene

### SIE OFFENBAREN SICH DANN MEIST ALS ERSTES DEM HANDWERKER

Ist die Immobilie dann gekauft, werden erst dem Profi die Folgen der schadenverursachenden Einflüsse, die sich im Laufe der Jahre ins Haus geschlichen haben und dort ihr Unwesen treiben, deutlich. Ob der gerissene Untergrund oder heimlich durchdringende Feuchtigkeit die Bausubstanz zu schädigen versuchen, eines ist klar: hier ist Handlungsbedarf.

### NICHTS IST UNMÖGLICH

Man braucht einfach nur die richtigen Lösungsansätze! Wir haben zur Problemlösung nicht nur unsere Produkte, sondern auch die tatkräftigen Menschen mit ihrem Know-how und vor allem ihren Erfahrungen gebündelt. Im ständigen Einsatz zur Unterstützung des Handwerks – mit Schulungen, Beratung und einfachen Tipps. Denn: Wissen ist nicht nur Macht, sondern auch fürs Handwerk einfach besser.



Bevor Du das Gefühl hast durchzudrehen, weil Deine Baustelle Dich verrückt macht, hole Dir einfach die Unterstützung, die Dir wirklich hilft. Die ...

## Super-Mega-Abgefahrene-Raketen-Technologie

Kurz: S-M-A-R-T

Wir verbinden das Gute gegen die bösen Kräfte aus dem Untergrund. Mit innovativen Mitteln und vor allem einem Team, das genau weiß, wie man diese Mittel einsetzt. Nutze das Know-how unserer stets einsatzbereiten S-M-A-R-T Connexion und verschaffe Dir und Deinen Kunden wieder festen Boden unter den Füßen. Sanierung ist keine Zauberei, wenn man weiß, wie es geht.

Dank unseres technisch kompetenten Teams bieten wir Dir neben unseren innovativen Systemlösungen die geballte Kraft aus Know-how und Erfahrung. Unsere Sanierungsprofis aus der Anwendungstechnik und dem Außendienst helfen Dir gerne bei Deinen Sanierungsherausforderungen.

Schnell, zuverlässig, sicher. Gebündelte Kompetenz aus unserem Haus, das ist die:

**SCHÖNOX S-M-A-R-T CONNEXION**

**SUPER**  
—  
**MEGA**  
—  
**ABGEFAHRENE**  
—  
**RAKETEN**  
—  
**TECHNOLOGIE**



## Dünnschichtiges Estrichsystem für höchste Ansprüche

**SCHNELL, SICHER UND HOCHBELASTBAR – AUCH FÜR NAHEZU NICHT TRAGFÄHIGE UNTERGRÜNDE**

Eine interessante Alternative zu Trockenestrichen oder für Bauvorhaben, bei denen die Tragfähigkeit keinen konventionellen Estrich zulässt, ist das neue SCHÖNOX RENOTEX 3D System. Das Gewebe erlaubt in Kombination mit SCHÖNOX HS 50 extrem dünn-schichtige Estrichlösungen. Mit einer Mindestschichtdicke von nur 14 mm entsteht damit der „dünnste schwimmende Estrich der Welt“ bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit.

### SCHÖNOX RS 50

Randdämmstreifen mit Klebefuß und integriertem Rückstelleffekt

- Kein zusätzliches Abdichten zwischen Boden und Randstreifen mehr notwendig



### SCHÖNOX RENOTEX 3D

3D-Gelege für die optimale Aufnahme der Spachtelmasse, erzielt außerordentliche Stabilität

- Geringe Aufbauhöhe
- Hohe Trittschallverbesserung erzielbar
- Sehr geringes Flächengewicht
- Nahezu keine Anforderungen an den Untergrund

### SCHÖNOX HS 50

Dickschichtspachtelmasse mit der Hybrid Active Dry Technology

- Belegreif nach 48 Std. für sämtliche Beläge
- Pumpfähig
- Selbstverlaufend
- Sehr spannungsarm



*Praktischer wird's nicht!*



FUSSBODENTECHNIK



FLIESENTECHNIK



## DU WILLST FLIESEN VERARBEITEN?

Da gibt's eine superschnelle Lösung!

### SCHÖNOX Q20 HYBRID

Spezialkleber mit langer Verarbeitungszeit

6 Stunden nach dem Einbringen der SCHÖNOX HS 50 kann die Fliesenverlegung mit SCHÖNOX Q20 HYBRID starten. Eine Grundierung ist nicht erforderlich.

**SCHÖNOX Hybridtechnologie – ZACK, FERTIG!**



Tipps & Tricks

Tipps & Tricks



FUSSBODENTECHNIK



FLIESENTECHNIK



**SCHÖNOX LEB & SCHÖNOX LEF**  
Schnell abbindender Leichtestrich

- Schnelle Belegreife
- Schichtdicke ab 15 mm
- Keine Schichtdickenbegrenzung
- Sehr gute Verarbeitung im System
- Ohne Grundierung einsetzbar
- Große fugenlose Flächen möglich

**Unser Leichtestrich System**

**SCHNELLER, LEICHTER, FESTER**

Ob zum Ausgleich von Unebenheiten, zum Höhenausgleich oder wenn aus zeitlichen und statischen Gründen eine gewisse Schnelligkeit und Leichtigkeit gefordert sind. Das SCHÖNOX LEICHESTRICH SYSTEM ermöglicht eine leichte und vor allem schnelle Sanierung. Die Lösung für Untergründe, auf denen ein konventioneller Estricheinbau nicht möglich ist. Mit perfektem Arbeiten im System zu einem überzeugenden Ergebnis!



**SCHÖNOX PZG**

Rissüberbrückendes, verstärktes und alkalibeständiges Glasfasergewebe.

- Zur Armierung von Bodenausgleichsmassen
- Extrem reißfest
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten



**SCHÖNOX NIVELLIERRANDSTREIFEN**

Rückseitig selbstklebender Randstreifen. Ideal zur Vermeidung von Schallbrücken.



**SCHÖNOX HS 50**

Dickschichtspachtelmasse mit der Hybrid Active Dry Technology

- Belegreif nach 48 Std. für sämtliche Beläge
- Pumpfähig
- Selbstverlaufend
- Sehr spannungsarm



**SCHÖNOX Q20 HYBRID**

Ultrafeiner, standfester und universell einsetzbarer Hybrid-Reparaturmörtel

SCHÖNOX Q20 HYBRID  
Staubreduzierter Hybridkleber, ohne Grundierung auf calciumsulfatgebundenen Estrichen mit erhöhter Restfeuchte

Fussbodentechnik

Fliesentechnik

## Normgerecht abdichten: schnell, einfach und sicher

Perfektes Teamwork: Der Rollkleber SCHÖNOX iFIX® in Kombination mit der Abdichtbahn SCHÖNOX AB ist die innovative Lösung für eine einfache, schnelle und sichere Badsanierung!



### SCHÖNOX iFIX® zweikomponentiger, rollfähiger Dichtkleber

- Gesundheitsschonende Verarbeitung, da staubreduziert und ergonomisch im Stehen aufzutragen
- Mindestens 40% Zeitersparnis
- Reduzierter Materialverbrauch durch innovativen Auftrag mit der Rolle
- Reduzierte Lager- und Transportkosten aufgrund des geringen Materialverbrauches

### SCHÖNOX AB 30 / AB 10 Abdicht- und Entkopplungsbahn

- Enorme Bauzeitverkürzung
- Keine Wartezeit, bis die Abdichtung getrocknet ist
- Fliesen und Platten können direkt auf der verklebten Bahn verlegt werden
- Eine Abdichtung für alle Wassereinwirkungsklassen



### SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX Echt praktisch – alles, was man braucht, in einem Set!

- Zur optimalen Verklebung der Abdichtbahn SCHÖNOX AB 30 mit dem rollfähigen Dichtkleber SCHÖNOX iFIX® empfehlen wir die SCHÖNOX iFIX® TOOLBOX



Einfach schnell



### INNENRÄUME NORMGERECHT ABDICHTEN – MIT SCHÖNOX!

Die aktuelle Abdichtungsnorm definiert auf Basis der Wassereinwirkung und der Nutzsicht die Wassereinwirkungsklassen W0 I, W1 I, W2 I und W3 I. SCHÖNOX bietet für jede Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18534 passende, qualitativ hochwertige Produkte, die einen dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit gewährleisten.

**Mit SCHÖNOX bleibt einfach alles dicht!**

Sanieren leicht gemacht!



**SCHÖNOX FP**  
Füllende einkomponentige Spachtelgrundierung

- Grundieren und Füllen in einem Arbeitsgang
- Verhindert das Durchlaufen von Spachtelmasse in Holzdielenfugen und das Absacken in ausgewaschenen Fugen alter keramischer Beläge
- In Kombination mit SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE als schnelle Sanierungslösung zur Stabilisierung von Untergründen

## Füllendes Grundieren leicht gemacht

Mit SCHÖNOX FP ...

... grundieren, füllen und sanieren in einem Arbeitsgang! Überzeugt durch seine vielseitige Einsetzbarkeit und variabel einstellbare Konsistenz.

SCHÖNOX FP eignet sich in Kombination mit dem SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE hervorragend zur Rissüberbrückung auf bedingt beweglichen Untergründen. Die kurze Trocknungszeit ermöglicht eine schnelle Überarbeitung. Projekte mit engem Zeitrahmen können termingerecht abgeschlossen werden.

**SCHÖNOX RS 50**  
Randdämmstreifen mit Klebefuß und integriertem Rückstelleffekt

- Kein zusätzliches Abdichten zwischen Boden und Randstreifen mehr notwendig



**SCHÖNOX ARMIERUNGSGEWEBE**  
Zur Rissüberbrückung in Kombination mit SCHÖNOX Reparaturmörteln. Als Stabilisierung bei Spachtelarbeiten auf ungünstigen Untergründen oder auf SCHÖNOX TS.

**SCHÖNOX HS 10**  
Schnellabbindende, selbstverlaufende Hybrid-Spachtelmasse

- Extrem schnelltrocknend
- Pumpfähig
- Selbstverlaufend
- Sehr spannungsarm





## Unsere Leistungen für Dich

### ONLINE UND OFFLINE

Neben unseren Informationsbroschüren, Mailings oder Anzeigen bieten wir Dir digitale Lösungen an. So kannst Du beispielsweise auf unserer Website und im Stellwerk alle nötigen Informationen zu einem Sanierungssystem bequem abrufen.

Des Weiteren hast Du die Möglichkeit, How-to-Videos anzusehen, in denen Dir unsere Kollegen alles Nennenswerte rund um das Thema Sanierung sowie zu einzelnen Systemen verraten. Du siehst also, egal welches Medium Du nutzt – wir informieren Dich immer gezielt und sorgen dafür, dass Du alle wichtigen Daten und Fakten schnell und sicher zur Hand hast.

Stellwerk



Unsere S-M-A-R-T  
CONNEXION



**HOTLINE**  
Fußbodentechnik  
+49 2547-910-325

### DEINE CONNEXION ZU UNS

Wir verbinden Komponenten für unterschiedliche Anwendungen – nachhaltig und sicher. Hinter unseren Hotlines steckt abteilungsübergreifendes Fachwissen aus Technik und Beratung. Für jede Sanierungsherausforderung bieten wir Dir die richtige Beratung.

YOUTUBE



### HOW-TO VIDEOS, DIE DIR DAS ARBEITSLEBEN EINFACH MACHEN!

Auf dem SCHÖNOX YouTube-Kanal findest Du eine Vielzahl praktischer Profi-Tipps für die Sanierung und Renovierung.

So machen wir Dich zum Sanierungshero!

**HOTLINE**  
Fliesentechnik  
+49 2547 910 - 328

**SUCHE**  
Ansprechpartner



# FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

**Sika Deutschland GmbH**

Niederlassung Rosendahl  
Alfred-Nobel-Straße 6  
48720 Rosendahl  
Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101  
E-Mail: [info@schoenox.de](mailto:info@schoenox.de)

**BUILDING TRUST**

