

| Der PRO unter den
Designbelagsklebstoffen |





| SCHÖNOX PRO DESIGN

Der Designbelagsklebstoff überzeugt durch seine vielfältigen Vorteile. Die Auftragsart kann vom Verarbeiter individuell gewählt werden, je nach Bedürfnis und Vorliebe.

Die Verarbeitung ist durch eine lange Einlegezeit und dem direkten Arbeiten auf der Fläche komfortabel. Zusätzlich überzeugt der Dispersionsklebstoff mit seiner extra starken Haftung – bei dem PROfi unter den Designbelagsklebstoffen bleiben demnach keine Wünsche offen.





PROfession – Zahnung
oder Rolle, du wählst
deine Auftragsart selbst



PROtection – Der faserverstärkte
Klebstoff erfüllt die Anforderungen
der DIN EN 22636



PROduction – Made in Rosendahl
mit besonderem Augenmerk
auf eine nachhaltigere Produktion






PRO Tack – Extra starke Haftung



PRO Comfort – Lange Einlegezeit und direktes Arbeiten auf der Fläche bieten optimalen Arbeitskomfort und Zeitersparnis

Das SCHÖNOX PRO System für die schnelle Baustelle





| SCHÖNOX PRO SYSTEM

Das schnelle, emissionsarme und perfekt abgestimmte Verlegesystem für eine PROfessionelle Verklebung.

SCHÖNOX VD - Schnell trocknender Universal-Dispersionsvorstrich für nahezu alle Untergründe.

SCHÖNOX HS 40 S - Ultrafeiner, standfester, universell einsetzbarer Hybrid Reparaturmörtel, auf Null ausziehbar, sehr leicht zu verarbeiten.

SCHÖNOX HS 10 - Schnellabbindende, selbstverlaufende Hybrid Spachtelmasse mit Hybrid-Active-Dry-Technologie.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Sika Handel Bau
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de

The logo for Ter Hürne, consisting of three vertical bars in yellow, green, and blue, followed by the text 'ter Hürne' in a bold, black, sans-serif font.

ter Hürne

The logo for SCHÖNOX, featuring a green and red hexagonal icon with a white 'S' inside, followed by the word 'SCHÖNOX' in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol.

Referenzobjekt

Firmensitz ter Hürne, Südlohn

Gesamtgröße: 2.500 m²

Fertigstellung: März 2022

Oberbelag: Eigenprodukte Ter Hürne

