

SikaGrout® 928 DE

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DE0257/04

**1 EINDEUTIGER KENNCODE
DES PRODUKTTYPES:** DE0257/04

2 VERWENDUNGSZWECK(E): Verankerungsprodukt, Prinzip 4.2

3 HERSTELLER: Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich

**4 SYSTEM(E) ZUR
BEWERTUNG UND
ÜBERPRÜFUNG DER
LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:** System 2+, System 4 (Brandverhalten)

5a HARMONISIERTE NORM: EN 1504-6:2006

Notifizierte Stelle(n): 0921

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaGrout® 928 DE
DE0257/04
2024.03 , ver. 1
1711

6 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliche Merkmale	Leistung	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	System 4	
Ausziehwiderstand	$\leq 0,6 \text{ mm}$	System 2+	
Chloridionengehalt	$\leq 0,05 \%$	System 2+	
Glasübergangstemperatur	NPD	System 2+	EN 1504-6:2006
Dauerhaftigkeit/ Kriechverhalten unter Zuglast	NPD	System 2+	
Gefährliche Stoffe	NPD	System 2+	

7 SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

SA-107/24

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Jürgen Baumann
Head of Material testing and Analytics
Augsburg on 27 March 2024

Volker Schwarz
Head of Material Testing
Augsburg on 27 March 2024

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaGrout® 928 DE
DE0257/04
2024.03 , ver. 1
1711



22

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

DoP No. DE0257/04

EN 1504-6:2006

Notified Body 0921

Verankerungsprodukt, Prinzip 4.2

Brandverhalten	Klasse A1
Ausziehwiderstand	≤ 0,6 mm
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %

<http://dop.sika.com>

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

HAFTUNGSSAUSSCHLUSS

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

SikaGrout® 928 DE
DE0257/04
2024.03 , ver. 1
1711

Sika Services AG
Tüffenvies 16
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG
SikaGrout® 928 DE
DE0257/04
2024.03 , ver. 1
1711