



Sikaflex®-402 Connection  
DIE CLEVERE LÖSUNG FÜR PROFIS  
BEI ANSCHLUSS- UND  
BEWEGUNGSFUGEN

# Sikaflex®-402 Connection

## SIKA'S NEUESTER FUGENDICHTSTOFF

### DIE INNOVATIVE LÖSUNG FÜR DIE ABDICHTUNG AN DER GEBÄUDEHÜLLE IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.

Sikaflex®-402 Connection ist ein Hochleistungsdichtstoff mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften sowie einer klebefreien und farbtönenstabilen Oberfläche dank der neuesten Sika® Technologie auf Basis STP ("Silan-terminiertes-Polymer").

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- optimal für Anschlussfugen an Fenstern und Türen
- Bewegungsfugen im Hochbau
- Fugen im Wohnungsbau, Verwaltungsbau, Schulen, Kindergärten, usw. wo sich Menschen aufhalten und Nachhaltigkeit wichtig ist

#### DAUERHAFT SICHER

25LM ist in Bezug auf die Elastizität die höchste Klassifizierung nach DIN EN ISO 11 600:

- 25% zulässige Gesamtverformung
- LM = „low modulus“ (niedriger Dehnspannungswert), besonders wichtig für Untergründe mit geringerer Eigenfestigkeit (z.B. Putz, WDVS, Porenbeton)

#### NACHHALTIG GEPRÜFT

**Sikaflex®-402 Connection** ist vor allem geeignet für Gebäude mit Nachhaltigkeits-Zertifizierung wie DGNB oder LEED

- Erreicht nach DGNB Systemversion 2018 die höchste Qualitätsstufe 4 von 4 in der Produktgruppe Nr. 13
- LEEDv4 Confirmation zur Einhaltung der VOC-Grenzwerte
- Phthalatfrei



**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.  
German Sustainable Building Council



Geprüft  
nach  
DIN 18540



Mehr Informationen zu entsprechenden Zertifizierungen finden Sie im **Nachhaltigkeitsdatenblatt Sikaflex®-402 Connection** auf [www.sika.de](http://www.sika.de).

# Sikaflex<sup>®</sup>-402 Connection

NACHHALTIG - ELASTISCH - INNOVATIV

**IHR NUTZEN.  
IHRE VORTEILE.**

## DAUERHAFT DICHTE FUGEN

Zuverlässige und langlebige Verbindung für dichte Fugen. Hohe Bewegungsaufnahmekapazität und hohes elastisches Rückstellvermögen mit Klassifizierung 25 LM.



## GESCHMEIDIG & KOMPAKT

Sehr leicht und angenehm zu verarbeiten. Geschmeidig und dennoch standfest. Kurzer Fadenzug, einfaches Abglätten.



## KLEBEFREIE OBERFLÄCHE

Keine Verschmutzungen durch Staub. Optisch attraktive Fugenoberfläche.



## AUSGEZEICHNETE WITTERUNGSBESTÄNDIGKEIT

Sehr gute UV-Beständigkeit und Farbton-Stabilität. Kein Vergilben und Verspröden.





# SIKA ALL IN ONE

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN  
FÜR BAU UND INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten.

#### Sika Deutschland GmbH

Sika Handel Bau  
Standort Rosendahl  
Alfred-Nobel-Straße 6  
48720 Rosendahl

#### Kontakt

Tel. +49 2547 910 - 0  
Fax +49 2547 910 - 101  
info@de.sika.com  
www.sika.de

**BUILDING TRUST**

