Sika ComfortFloor® Nature

Natürlich stark.
Stilvoll anders.

BUILDING TRUST

FUGENLOSE BODENBESCHICHTUNG MIT HOHEM ANTEIL AN ERNEUERBAREN ROHSTOFFEN

DAS Sika ComfortFloor® Nature SYSTEM ist die jüngste Ergänzung zu den hochdekorativen Polyurethan-Bodensystemen von Sika ComfortFloor®. Dieses innovative Bodensystem kombiniert Polyurethan mit Korkzuschlagstoffen zu einem fugenlosen, optisch ansprechenden Boden mit natürlichem Aussehen.

Diese Systemreihe vereint alle bekannten Vorteile der Sika ComfortFloor-Serie®, darunter fugenlose Verlegung, extrem niedrige Emissionswerte gemäß AgBB, außergewöhnliche UV-Stabilität, hoher Komfort, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Darüber hinaus hat dieses System dank eines hohen Anteils an nachwachsenden Rohstoffen einen geringeren CO_2-Fußabdruck im Vergleich zu Standard-Polyurethan-Systemen*.

Mit seiner natürlichen Ästhetik und der sorgfältig zusammengestellten Farbpalette zeichnet es sich als einzigartige Bodenbelagslösung aus, die für verschiedene Wohn-, Gewerbe- und öffentliche Gebäude geeignet ist.

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

PURFORM® Pure Performance

DIE KRAFT DES KORKS
Kork zeichnet sich als außergewöhnlich nachhaltiges Material aus, das aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Was ihn von anderen Bäumen unterscheidet, ist der einzigartige Ernteprozess, bei dem der Baum intakt bleibt und aktiv Kohlendioxid (CO_2) aufnimmt.
Überraschenderweise trägt das Ernten der Rinde der Korkeiche zu einer bemerkenswerten drei- bis fünffachen Steigerung der Kohlenstoffaufnahme des Baumes bei. Das liegt daran, dass der Baum zusätzliches CO_2 aufnehmen muss, um es in Energie für die Regeneration seiner verlorenen Rinde umzuwandeln.

Das Ergebnis dieses umweltfreundlichen Kreislaufs kann sich sehen lassen: Für jede geerntete Tonne Kork nimmt der Korkwald beeindruckende 70 Tonnen CO_2 aus der Atmosphäre auf. Folglich symbolisiert ein einzelnes Stück Kork einen erstaunlichen 70-fachen Ausgleich der Kohlenstoffbindung im Vergleich zu seinem Eigengewicht.

***NACHHALTIGKEIT**
Das Herzstück des Sika ComfortFloor® Nature Systems ist Sikafloor-3000®, das zu mehr als 40 % aus biobasierten Rohstoffen besteht und den CO_2-Fußabdruck im Vergleich zu Standard-Polyurethanböden um 30 % pro Quadratmeter reduziert. Diese umweltbewusste Wahl geht nicht zu Lasten der Qualität. Eurofins Gold-zertifiziert, zeichnet sich durch minimale Emissionen und Gerüche aus und entspricht den EMICODE EC1+- und M1-Standards. Darüber hinaus sorgen die benutzerfreundlichen Polyurethane mit Purform-Kennzeichnung® für eine sichere Anwendung, so dass keine spezielle Schulung erforderlich ist.

BEMERKENSWERTE HAPTIK
Erleben Sie den aussergewöhnlichen haptischen Genuss des Sika ComfortFloor® Nature. Die weiche, warme Haptik und die innovative Zusammensetzung schaffen eine einladende Oberfläche, die sich perfekt zum Barfußlaufen eignet.

LANGLEBIG UND ROBUST
Mit Sika ComfortFloor® Nature genießen Sie eine langlebige Bodenbelagslösung, ohne Kompromisse bei Ästhetik oder Komfort einzugehen. Mit einer fugenlosen und porenfreien Oberfläche ist diese innovative Lösung beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien, Abrieb, Stöße und schwere Lasten und gewährleistet eine kontinuierliche Leistung auch in stark frequentierten Bereichen.

SCHNELLE WIEDERINBETRIEBNAHME
Wenn die Zeit drängt, kann unser Installationsprozess durch die Verwendung von Booster-Komponenten für die Grundierung zusammen mit Sikafloor-3000® Snapbooster für die Hauptschicht beschleunigt werden. Dieser beschleunigte Ansatz ermöglicht die Anwendung aller Systemschichten innerhalb eines einzigen Tages, so dass der Bereich bereits am nächsten Tag wieder genutzt werden kann.

STANDARD-FARBPALETTE

Von der Natur inspirierte Farbtöne für eine zeitlose Ausstrahlung

Nature 99789

Nature 99790

Nature 99793

Nature 99795

Nature 99796

Nature 99800

Hinweis: Da diese Broschüre im Druckverfahren hergestellt wurde, können Farbabweichungen gegenüber den Originaltönen auftreten.

Sika ComfortFloor® Nature

2 MM ELASTISCHE PU-VERLAUFSBESCHICHTUNG MIT KORK

Sika ComfortFloor® Systeme sind mit breitgefächerten Eigenschaften wie Trittschalldämmung, Langlebigkeit, Strapazierfähigkeit und Oberflächenelastizität erhältlich.

PURFORM® Pure Performance

SYSTEMAUFBAU

1	Grundierung:	**Sikafloor®-150 Plus/-151/-1590/-701**
2	Verlaufsbeschichtung:	**Sikafloor®-3000 Nature** + **Sikafloor®-3000 Nature Additive** Optional: **Sikafloor®-3000 Snapbooster**
3	Versiegelung:	**Sikafloor®-304 W Matt**



→ Für einen detaillierten Aufbau Produktdatenblatt beachten

PRODUKTVORTEILE

- Natürlicher, ästhetischer Kork-Look in verschiedenen Naturtönen
- Hoher Gehkomfort
- Emissionsarm, geprüft nach Eurofins Gold Standard, einschließlich AgBB (ABG), EMICODE EC1+ und M1
- Gehalt an erneuerbaren, biobasierten Materialien > 40 Vol.-%
- Geringeres Treibhauspotenzial von 30 % CO_2 pro m^2 im Vergleich zu herkömmlichen PU-Bodenbeschichtungen
- Schnelle und einfache Installation mit minimalen Ausfallzeiten durch Booster-Technologie
- Hygienische, fugenlose Oberfläche
- Vergilbungsarm
- Leicht zu pflegen und zu reinigen
- Trittschallreduzierung von bis zu 8 db



Für alle Wohn- und gewerblichen Bereiche



Nutzung im industriellen Bereich – mäßige Nutzung

Stuhlrolleneignung (Rollen gem. EN 12529, Typ W (weich)

Eignung für Warmwasserfußbodenheizung

Brandverhalten: schwer entflammbar

Für mehr Informationen

FL / AE / FA / 500 / 09.2026

We are Sika
Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland CH AG & Co KG zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen.
Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103–107
70439 Stuttgart
Deutschland
Tel. +49 711 8009 - 0
Fax +49 711 8009 - 321
flooring_refurbishment@de.sika.com
www.sika.de/boden-wand

BUILDING TRUST