

## PRODUKTDATENBLATT

# Sarnafil® T Speier AF Rechteckig

Formteil für horizontale Entwässerung durch die Attika.

## BESCHREIBUNG

Sarnafil® T Speier AF Rechteckig ist ein vorgefertigtes Formteil zur horizontalen Entwässerung durch die Attika auf Flachdächern. Es verfügt über eine angeschweißte Anschlussfolie für eine einfache Verbindung mit der Sarnafil® Dachabdichtungsbahn.

## ANWENDUNG

Für die horizontale Entwässerung durch die Attika bei Sarnafil® T und AT Flachdächern.

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Mit angeschweißter Anschlussfolie
- UV-stabilisiert
- Kältebeständig und schlagfest

## PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Chemische Basis</b>	FPO/PP				
<b>Lieferform</b>	Je nach Bestellmenge und Produktgröße werden die Speier auf Paletten oder in Kartons verpackt.				
<b>Farbe</b>	<table><tr><td>Grundkörper</td><td>Seidengrau, ähnlich RAL 7044</td></tr><tr><td>Anschlussfolie</td><td>Sarnafil TS 77-18 in beige Sarnafil TS 77-18 in RAL 7040</td></tr></table>	Grundkörper	Seidengrau, ähnlich RAL 7044	Anschlussfolie	Sarnafil TS 77-18 in beige Sarnafil TS 77-18 in RAL 7040
Grundkörper	Seidengrau, ähnlich RAL 7044				
Anschlussfolie	Sarnafil TS 77-18 in beige Sarnafil TS 77-18 in RAL 7040				
<b>Lagerfähigkeit</b>	Bei sachgemäßer Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.				
<b>Lagerbedingungen</b>	Das Produkt sollte in der ungeöffneten, unbeschädigten und versiegelten Originalverpackung trocken bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden.				


## Abmessungen

Innenabmessung b (w x z)	b	h	h'	L
120 x 60	300	150	90	300, 600
180 x 80	360	170	90	300, 600
300 x 80	480	170	90	300, 600
300 x 100	480	190	90	300, 600
500 x 100	680	190	90	300, 600
750 x 100	930	190	90	300, 600
1000 x 100	1180	190	90	300, 600

Alle Angaben sind in Millimetern.

Anschlussfolie für	AB	AL
120 x 60	500	440
180 x 80	560	460
300 x 80	680	460
300 x 100	680	480
500 x 100	880	480
750 x 100	1130	480
1000 x 100	1380	480

Alle Angaben sind in Millimetern.



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ablaufleistung	Innenabmessung (w x z)	Anstauhöhe 35 mm	Anstauhöhe 65 mm
	120 x 60 mm	1,30 l/s	3,50 l/s
180 x 80 mm	1,90 l/s	5,00 l/s	
300 x 80 mm	3,00 l/s	7,80 l/s	
300 x 100 mm	3,00 l/s	7,80 l/s	
500 x 100 mm	5,50 l/s	13,40 l/s	
750 x 100 mm	7,50 l/s	19,20 l/s	
1000 x 100 mm	12,60 l/s	29,40 l/s	

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNG

Die aktuellste Version der Sarnafil® Verlegeanleitung ist zu beachten.  
Der Sarnafil® T Speier AF Rechteckig muss sicher in der Unterkonstruktion befestigt werden.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland CH AG & Co KG**  
Kornwestheimer Straße 103 - 107  
D - 70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711 8009-0  
Fax: +49 711 8009-321  
[info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

**PRODUKTDATENBLATT**  
Sarnafil® T Speier AF Rechteckig  
November 2025, Version 01.03  
020945032050245920

SarnafilTSpeierAFRechteckig-de-DE-(11-2025)-1-3.pdf