

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® T Notüberlauf-Set

Sarnafil® Gully mit Anstaeuelement höhenverstellbar

BESCHREIBUNG

Sarnafil® T Notüberlauf-Set ist ein Notüberlauf-Set für Flachdach-Dachabläufe aus Polypropylen (PP), hergestellt im Spritzgussverfahren.

ANWENDUNG

Sarnafil® T Notüberlauf-Set wird bei Flachdachabdichtungen als Notüberlauf mit horizontaler Rohrdurchführung durch Dachrandaufkantungen eingesetzt.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Beständig gegen UV-Einstrahlung
- Höhenverstellbar von 28 mm bis 58 mm
- Sarnafil® Dachbahnen können direkt auf den Flansch geschweißt werden

PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Grundkörper	Polypropylen (PP)
	Schrauben und Klemmschelle	Edelstahl (1.4301)
	Dichtung	Nitril Butadien Rubber
Lieferform	Einzel verpackt in einem Karton.	
Farbe	Beige/Rot/Schwarz	
Lagerfähigkeit	5 Jahre ab Herstellungsdatum.	
Lagerbedingungen	Die Produkte müssen in der Originalverpackung, ungeöffnet und unbeschädigt versiegelt, trocken bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden. Beachten Sie stets die Angaben auf der Verpackung.	
Abmessungen	Typ	Waagerecht
	Stutzenaußendurchmesser	75 mm
	Stutzeninnendurchmesser	70 mm
Gewicht	1,5 kg	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Ablaufleistung	Anstauhöhe	Frei auslaufend	Mit 3 m Fallrohr (Freispiegel)
	25 mm	3,90 l/s	7,30 l/s
	35 mm	4,10 l/s	12,00 l/s
	45 mm	4,20 l/s	15,60 l/s
	55 mm	4,30 l/s	16,00 l/s
	65 mm	4,50 l/s	16,00 l/s

ANWENDUNGSGINFORMATIONEN

Lufttemperatur	Maximum	+60 °C
	Minimum	-20 °C
Untergrundtemperatur	Maximum	+60 °C
	Minimum	-30 °C

SYSTEMINFORMATIONEN

Systemaufbau	Kompatibel mit Sarnafil® Kunststoffabdichtungsbahnen.
--------------	---

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die aktuellen Verlegeanleitungen für Sarnafil® Dachbahnen sind zu beachten. Der Ablauf muss sicher in der Unterkonstruktion befestigt werden. Der höhenverstellbare Notüberlauf wird in den Ablauf eingesetzt. Die erforderliche Höheneinstellung kann durch Verdrehen im Gewinde vorgenommen werden. Die Sicherung erfolgt mit der integrierten Klemmschelle.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107
D - 70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009-0
Fax: +49 711 8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

Sarnafil® T Notüberlauf-Set
August 2026, Version 01.01
020945032050002002

SarnafilTNotberlauf-Set-de-DE-(08-2026)-1-1.pdf

