PCI®
Für Bau-Profis

Das neue PCI Fliesentechnik-Sortiment für Profis



- ✔ Produkt-Empfehlung: “Du suchst? Du nimmst!”
- ✔ Werkzeug-Checkliste
- ✔ Produkt-Checkliste



BUILDING TRUST

Sika®

Das neue PCI-Fliesentechnik-Sortiment für Profis



Profiqualität für alle

Sika ist bekannt für Bauchemie und im Besonderen für Speziallösungen am Bau. PCI ist bekannt für professionelle Lösungen im Bereich Fliesentechnik. Die Erfahrung aus unzähligen Bauprojekten, kombiniert mit umfassendem Know-how, bilden die Grundlage für Produkte, auf die Profis täglich vertrauen.

Entscheidend sind zuverlässige Systeme, welche die wesentlichen Anforderungen auf der Baustelle sicher und effizient erfüllen. Genau darauf haben wir unser Sortiment konsequent ausgerichtet. 18 leistungsstarke Oberprodukte, mit denen sich rund 90 % aller Anwendungen in der Fliesentechnik abdecken lassen.

Das Ergebnis ist ein klar strukturiertes 5-Schritte-System, eine unkomplizierte Produktauswahl und eine maximale Anwendungsbreite bei kompromissloser Qualität.

1 Untergrund grundieren

DU SUCHST ...

- PCI Gisogrund
- PCI Gisogrund 303
- PCI Gisogrund 404
- PCI Wadian

DU NIMMST ...

- **PCI Gisogrund® All-in-One**
  Lösemittelfreie Tiefen- und Schutzgrundierung
- **PCI Gisogrund® Xtra Grip**
  Spezial-Haftgrundierung für glatte, nicht saugend Untergründe

2 Untergrund ausgleichen

DU SUCHST ...

- PCI Periplan
- PCI Periplan Fein

DU NIMMST ...

- **PCI Uniplan**
  Universal-Spachtelmasse zum Ausgleichen von Untergründen
- **PCI Uniplan Plus**
  Feiner Nivellierspachtel unter allen Oberbelägen

3 Untergrund abdichten

DU SUCHST ...

- PCI Lastogum Grau / Weiß
- PCI Seccoral 1K

DU NIMMST ...

- **PCI Lastogum® Dicht**
  Wasserdichte flexible Schutzschicht im Innenbereich
- **PCI Pecilastic® W**
  Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen
- **PCI Pecilastic® Roll & Go**
  2-komponentiger rollfähiger Dichtkleber zur wasserdichten Verklebung von PCI Pecilastic W

4 Fliesen kleben

DU SUCHST ...

- PCI Flexmörtel „Der Gelbe“
- PCI Flexmörtel S1
- PCI Flexmörtel S1 Flott
- PCI FT Klebemörtel „Der Rote“
- PCI Nanolight

DU NIMMST ...

- **PCI Flexkleber 400**
  DER ALLES-KÖNNER
  Hochleistungs-Leichtklebemörtel für alle Fliesen, Formate und Untergründe
- **PCI Flexkleber 300**
  DER GROSS-MEISTER
  Schnell durchhärtender Flexklebe-mörtel, insbesondere für groß-formatige Fliesen und Platten
- **PCI Flexkleber 200**
  DER WAND-PROFI
  Universeller Flexkleber für Fliesen, Platten und geeignete Natursteine
- **PCI Flexkleber 100**
  DAS BASIS-MODELL
  Flexibilisierter Fliesenkleber für einfache Fliesenarbeiten

5 Fliesen verfugen

DU SUCHST ...

- PCI Nanofug
- PCI Nanofug Premium
- PCI Flexfug
- PCI FT Fugengrau / Fugenweiß
- PCI Silcofug E
- PCI Silcoferm S

DU NIMMST ...

- **PCI Nanofug® Power**
  Flexibler Fugenmörtel für alle Fugenbreiten und keramische Beläge
- **PCI Nanosil**
  Elastischer Fugendichtstoff für innen und außen

DU SUCHST ...

- PCI Gisogrund
- PCI Gisogrund 303
- PCI Gisogrund 404
- PCI Wadian

Hier geht es zum Mengenrechner!

DU SUCHST ...

- PCI Periplan
- PCI Periplan Fein

1 Untergrund grundieren

DU NIMMST ...



PCI Gisogrund® All-in-One

Lösemittelfreie Tiefen- und Schutzgrundierung

PCI Gisogrund® All-in-One wird zur Grundierung von saugenden und stark saugenden Untergründen wie Estrichen und verputzten Wänden verwendet.

- **Zum Grundieren von saugenden Untergründen**
- **Für innen, außen, Wand und Boden**
- **Übersicht von saugenden Untergründen: Gipsputze, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Porenbeton, Beton, Putze und Mauerwerk**



PCI Gisogrund® Xtra Grip

Spezial-Haftgrundierung für glatte, nicht saugende Untergründe

PCI Gisogrund® Xtra Grip erzeugt eine raue Haptik, glatte Oberflächen werden griffiger. Diese ist bei nicht saugfähigen Untergründen, wie alten Fliesen, erforderlich.

- **Zum Grundieren von dichten, nicht saugfähigen Untergründen**
- **Für innen, außen, Wand und Boden**
- **Übersicht von nicht saugenden Untergründen: Fliesen und Platten, Klinker, Naturwerkstein, Untergründe mit Belagskleberesten, fest anhaftende und angeschliffene PVC-Beläge**

2 Untergrund ausgleichen

DU NIMMST ...



PCI Uniplan

Universal-Spachtelmasse zum Ausgleichen von Untergründen

PCI Uniplan ist unser Standardprodukt zum Ausgleichen von Untergründen für anschließende Fliesenarbeiten. Es eignet sich für das Ausgleichen von Höhenunterschieden bis zu 40 mm.

- **Leicht verlaufend**
- **Für spannungsarme Oberflächen**
- **Für Schichtdicken von 3 – 40 m**



PCI Uniplan Plus

Feiner Nivellierspachtel unter allen Oberbelägen

PCI Uniplan Plus ist eine Ausgleichsmasse für alle Oberbeläge und verläuft besonders planeben. Optimiert für Fliesen, Design- und Weichbeläge (z. B. PVC), Holz und Laminat.

- **Sehr leicht verlaufend**
- **Für spannungsarme, sehr glatte Oberflächen**
- **Für Schichtdicken von 0 – 15 mm**

Hier geht es zum Mengenrechner!

DU SUCHST ...

- PCI Lastogum Grau / Weiß
- PCI Seccoral 1K

3 Untergrund abdichten

DU NIMMST ...

Abdichten mit einer Flüssigabdichtung



PCI Lastogum® Dicht

Wasserdichte flexible Schutzschicht im Innenbereich

PCI Lastogum® Dicht ist eine flüssige Flächenabdichtung, die durch ihre roll- und streichfähige Verarbeitung besonders anwenderfreundlich ist. Sie eignet sich besonders gut zum Abdichten von Nassbereichen wie Badezimmern und Duschen im Wohnbau.

- **Für innen**
- **Für Wand und Boden**
- **Für Nassbereiche im Wohnbau**
- **Normgerecht ab einer Trockenschichtdicke von 0,5 mm**

Abdichten mit einer Abdichtungsbahn



PCI Pecilastic® W

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik-& Naturwerksteinbelägen

PCI Pecilastic® Roll & Go

2-komponentiger rollfähiger Dichtkleber zur wasserdichten Verklebung von PCI Pecilastic® W

Das PCI Pecilastic®-Abdichtsystem umfasst alle Komponenten zur Abdichtung von Nassbereichen mit hoher Beanspruchung, wie z. B. bewitterte Terrassen. Für die Beanspruchungsklassen A, B und C geeignet.

- **Für innen und außen**
- **Für Wand und Boden**
- **Für hoch beanspruchte Nassbereiche**
- **Normgerechte Mindestschichtdicke sofort erreicht**

Dichtzubehör für Ecken und Durchdringungen

PCI Pecitape® Dichtbandsystem

Spezial Dichtbandsystem für wasserdichte Eck- und Anschlussfugen, Rohrdurchführungen und Bodenabläufe

Das PCI Pecitape® Dichtbandsystem gewährleistet an Kanten, Ecken und Durchdringungen maximal wasserdichte Flächen. Für alle Beanspruchungsklassen im Innen- und Außenbereich. Dauerhaft flexibel, alterungs-, frost- sowie chlorbeständig.

- **PCI Pecitape® P 120**
- **PCI Pecitape® 10 × 10**
- **PCI Pecitape® 90° Innenecke**
- **PCI Pecitape® 90° Außenecke**



PCI Lastogum® Dichtset

Abdichtungs-Set für die Abdichtung an Dusche und Badewanne im Innenbereich

Das PCI Lastogum® Dichtset ist **EIN EIMER FÜR ALLES.**
Gebrauchsfertig, alle relevanten Einzelkomponenten sind im Set enthalten:

- **1 × PCI Gisogrund® All-in-One (1 L)**
- **1 × PCI Lastogum® Dicht (4 kg)**
- **1 × PCI Pecitape® 120 (5 m)**
- **2 × PCI Pecitape® 10 × 10**
- **2 × PCI Pecitape® 90° Innenecke**
- **1 × Kleiner Flächenroller**
- **1 × Anwendungs-Flyer**



Untergrund grundieren | Untergrund ausgleichen | **Untergrund abdichten** | Fliesen kleben | Fliesen verfugen

Hier geht es zum Mengenrechner!

DU SUCHST ...

- PCI Flexmörtel „Der Gelbe“
- PCI Flexmörtel S1
- PCI Flexmörtel S1 Flott
- PCI FT Klebemörtel „Der Rote“
- PCI Nanolight

4 Fliesen kleben

DU NIMMST ...



PCI Flexkleber 400

DER ALLES-KÖNNER

Hochleistungs-Leichtklebemörtel für alle Fliesen, Formate und Untergründe

- Besonders gut geeignet für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich
- Geeignet für alle Formate und Materialien
- ~40 % ergiebiger als PCI Flexmörtel



PCI Flexkleber 300

DER GROSS-MEISTER

Schnell durchhärtender Flexklebemörtel, insbesondere für großformatige Fliesen und Platten

- Besonders gut geeignet für den Boden
- Besonders gut geeignet für den Außenbereich
- Besonders gut geeignet für Großformate



PCI Flexkleber 200

DER WAND-PROFI

Universeller Flexkleber für Fliesen, Platten und geeignete Natursteine

- Geeignet für den Boden
- Besonders geeignet für die Wand
- Geeignet für alle Formate



PCI Flexkleber 100

DAS BASIS-MODELL

Flexibilisierter Fliesenkleber für einfache Fliesenarbeiten

- Geeignet für den Boden
- Geeignet für die Wand
- Für Formate bis 60 × 60 cm

Du entscheidest über dein Projekt:

Deine Anforderungen	PCI Flexkleber 400 (DER ALLES-KÖNNER)	300 (DER GROSS-MEISTER)	200 (DER WAND-PROFI)	100 (DAS BASIS-MODELL)
Wand	++	+*	++	+
Boden	++	++	+	+
Innen	++	+	+	+
Außen	++	++	+	+
Steinzeug	++	++	+	+
Feinsteinzeug	++	+	+	–
Unempfindlicher Naturstein	+	+	+	–
Großformatige Fliesen	++	++	+	–
XXL Fliesen	++	++	–	–
Staubreduziert	+	–	–	–
Reduzierter Materialverbrauch	+	–	–	–

* Verlegung von Wandfliesen von unten nach oben und mit Abstandhaltern



PCI Flexkleber 400 — DER REICHWEITEN-PROFI

	ca. 2,0 kg/m²	ca. 1,6 kg/m²	ca. 1,1 kg/m²
Zahnung:	grob 8 – 10 mm	mittel 6 – 8 mm	fein 4 – 6 mm

	ca. 2,8 kg/m²	ca. 2,3 kg/m²	ca. 1,7 kg/m²
Zahnung:	grob 8 – 10 mm	mittel 6 – 8 mm	fein 4 – 6 mm



Untergrund grundieren → Untergrund ausgleichen → Untergrund abdichten → **Fliesen kleben** → Fliesen verfugen

Hier geht es zum Mengenrechner!

DU SUCHST ...

- PCI Nanofug
- PCI Nanofug Premium
- PCI Flexfug
- PCI FT Fugengrau / Fugenweiß
- PCI Silcofug E
- PCI Silcoferm S

5 Fliesen verfugen

DU NIMMST ...

In acht aufeinander abgestimmten Farbtönen für alle Fugenbreiten und für alle keramischen Beläge



+



PCI Nanofug® Power

Flexibler Fugenmörtel für alle Fugenbreiten und keramischen Beläge

PCI Nanofug® Power ist zum Verfugen von schmalen bis breiten Fugen und für alle Keramiken geeignet. Seine einzigartige Bindemittelkombination und Nanotechnologie ermöglichen Fugen, die höchsten optischen Ansprüchen gerecht werden.

- **Für innen, außen, Wand und Boden**
- **Wasser- und schmutzabweisend**
- **Leicht zu reinigen**
- **Farbbrillant**

PCI Nanosil

Elastischer Fugendichtstoff für innen und außen, ästhetisch und funktional

PCI Nanosil ist zum Schließen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen auch in stark nassbeanspruchten Umgebungen, sowohl innen als auch außen. Das Produkt ist darüber hinaus sehr elastisch, UV-beständig, pilzhemmend, lässt sich leicht abziehen.

- **Für innen, außen, Wand und Boden**
- **Geeignet für Verfugungen mit starker Nassbeanspruchung**
- **Zum elastischen Schließen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen**

PCI Nanofug® Power und PCI Nanosil gibt es in acht aufeinander abgestimmten Farbtönen

Bahamabeige, Nr. 02

Weiß, Nr. 20

Silbergrau, Nr. 16

Hellgrau, Nr. 21

Sandgrau, Nr. 22

Zementgrau, Nr. 31

Basalt, Nr. 19

Anthrazit, Nr. 47

Transparent

Untergrund grundieren → Untergrund ausgleichen → Untergrund abdichten → Fliesen kleben → **Fliesen verfugen**

Untergrund grundieren → Untergrund ausgleichen → Untergrund abdichten → Fliesen kleben → **Fliesen verfugen**

Die Produkt- und Werkzeug-Checklisten für dein Projekt!

Hier geht es zum Mengenrechner!

Um die benötigte Materialmenge einfach zu berechnen, empfehlen wir dir unseren Mengenrechner





Produkt	Gebinde	Fläche	Menge	✔
PCI Gisogrund All-in-One	1 L			
	5 L			
	10 L			
PCI Gisogrund Xtra Grip	1 L			
PCI Uniplan	25 kg			
PCI Uniplan Plus	25 kg			
PCI Lastogum Dicht	4 kg			
PCI Lastogum Dichtset				
PCI Pecilastic W	10 m			
PCI Pecilastic Roll & Go	6 kg			
PCI Pecitape P 120	10 m			
PCI Pecitape 10 × 10	2 Stk.			
PCI Pecitape 90° Innenecke	2 Stk.			
PCI Pecitape 90° Außenecke	2 Stk.			
PCI Flexkleber 400	15 kg			
PCI Flexkleber 300	20 kg			
PCI Flexkleber 200	20 kg			
	5 kg			
PCI Flexkleber 100	20 kg			
PCI Nanofug Power	4 kg			
PCI Nanosil	300 ml			

Leihservices

Viele der Spezialgeräte kannst du auch bei deinem Baumarkt ausleihen. Wende dich für entsprechende Informatonen an die Infotheke oder die Mitarbeitenden im Markt.

↑ Deine Einkaufsliste

Werkzeugliste (aphabetisch)	Nr.	✔
Anrühreimer	27	
Arbeits- / Schutzhandschuhe	14	
Beschichterrakel	05	
Cuttermesser	09	
Farbeimer / kleiner Anrühreimer	18	
Farbwanne	08	
Glättetraufel	11	
Glättmittel	20	
Gummifugscheibe	29	
Kartuschenpresse	19	
Knieschoner	16	
Kurzflorige Rolle (groß / klein)	07	
Lammfell-Rolle (groß / klein)	02	
Messbecher	26	
Meterstab	04	
Pinsel oder Malerquast	01	
Richtlatte / Wasserwage	03	
Rührstab für Beton / zemetäre Materialien	21	
Rührwerk / leistungsstarke Bohrmaschine	22	
Schutzbrille	15	
Schutzhandschuhe Wasserdicht	17	
Silikonabzieher	25	
Spachtel / Stahlkelle	12	
Sprühflasche	24	
Stachelwalze	13	
Verlängerungsstab	06	
Waschbox mit Schwammbrett	23	
Waschschwamm	28	
Zahnkelle	10	

Welches Werkzeug wann benötigt wird

1 Untergrund grundieren | 2 Untergrund ausgleichen | 3 Untergrund abdichten | 4 Fliesen kleben | 5 Fliesen verfugen

Werkzeug	Nr.	1	2	3	4	5	Anwendungszweck
Pinsel oder Malerquast	01	✔		✔			... zum Aufbringen von Material an Ecken und Kanten
Lammfell-Rolle (groß / klein)	02			✔			... zum Aufbringen der Flüssigabdichtung an Boden und Wand
Richtlatte / Wasserwage	03			✔	✔		... als Schnittführung beim Zuschneiden der Dichtbahn oder zum Ausrichten des Fliesenspiegels
Meterstab	04			✔	✔		... zum Abmessen der Dichtbahn und des Dichtbandes oder zum genauen Positionieren des Fliesenspiegels
Beschichterrakel	05		○				... zum schnelleren und gezielten Verteilen der Ausgleichsmasse
Verlängerungsstab	06	✔		✔			... für ein bequemeres Arbeiten an Boden und Wand
Kurzflorige Rolle (groß / klein)	07	✔					... zum Aufbringen der Grundierungen an Boden und Wand
Farbwanne	08	✔					... zum Bereitstellen von kleineren Mengen der Grundierung
Cuttermesser	09			✔			... zum Zuschneiden von Dichtbahnen und Dichtbändern
Zahnkelle	10				✔		... zum Aufkämmen des Fliesenklebers Hinweis: Wahl der Zahnung je nach Schichtdicke und Untergrund
Glättetraufel	11		○				... zum gezielten Verteilen der Ausgleichsmassen in Ecken und an Kanten
Spachtel / Stahlkelle	12			✔		✔	... zum Andrücken von Dichtbahnen, -bändern oder Dichtecken sowie zum Entnehmen von Materialien aus dem Anrührreimer
Stachelwalze	13		○				... zum schnelleren und gezielten Verteilen der Ausgleichsmasse
Arbeitshandschuhe / Schutzhandschuhe	14	✔	✔	✔	✔	✔	... als Hautschutz vor dem Kontakt mit den verschiedenen Baustoffen - persönliche Schutzausrüstung
Schutzbrille	15	✔	✔	✔	✔	✔	... zum Schutz der Augen vor dem Kontakt mit den verschiedenen Baustoffen (Pulver und angerührt) - persönliche Schutzausrüstung
Knieschoner	16				○	○	... zum bequemeren Verarbeiten der Materialien am Boden - erhöht den Komfort
Schutzhandschuhe wasserdicht	17					✔	... als Hautschutz beim Waschen der Fliesenfugen - persönliche Schutzausrüstung
Farbeimer / kleiner Anrührreimer	18	✔				✔	... zum Bereitstellen von kleineren Mengen der Grundierung oder zum Anrühren von kleineren Materialmengen
Kartuschenpresse	19					✔	... zum Verarbeiten der Silikonkartuschen
Glättmittel	20					✔	... für ein leichteres Glätten der Silikonfugen
Rührstab für Beton / zemetäre Materialien	21		✔	✔	✔	✔	... zum einfachen und vollständigen Anrühren der Materialien ACHTUNG: bitte Rührstab entsprechend Materialart/-menge wählen
Rührwerk / leistungsstarke Bohrmaschine	22		✔	✔	✔	✔	... zum vollständigen und knollenfreien Anrühren der Materialien
Waschbox mit Schwammbrett	23					✔	... zum einfacheren Waschen der zementären Fugen
Sprühflasche	24					✔	... zum Aufbringen des Glättmittels
Silikonabzieher	25					✔	... zum sauberen und gleichmäßigen Abziehen des Silikons
Messbecher	26		✔	✔	✔	✔	... zum genauen Abmessen der benötigten Wassermengen
Anrührreimer	27		✔	✔	✔		... zum Anrühren von größeren Materialmengen
Waschschwamm	28					✔	... zum Waschen der zementären Fugen
Gummifugscheibe	29					✔	... zum einfachen und gleichmäßigen Einbringen der Fugenmasse
Saugheber	n.a.				○		... für ein einfacheres Handling von großen Fliesen
Fliesen-Nivelliersystem	n.a.				○		... für eine einfachere Verlegung von großen Fliesen
Div. Werkzeug zum zum Fliesenschneiden	n.a.				✔		... zum genauen und sicheren Zuschneiden der Fliesen

✔ = zwingend nötig ○ = optional/empfohlen

PCI®
Für Bau-Profis

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711 8009 0

Für weitere Produkt-
informationen und
Verarbeitungshinweise
jetzt scannen!



100-043-06-91/1026/0,5 SaWe/Wen

BUILDING TRUST