

PRODUKTDATENBLATT

Plattenlager P/10

Gehwegplattenlager und Ausgleichsstücke


BESCHREIBUNG

Die Plattenlager P/10 und die Ausgleichsstücke mit Krenzfuge sind aus HD-PE im Spritzgussverfahren hergestellt.

ANWENDUNG

Die Plattenlager P/10 und die Ausgleichsstücke mit Krenzfuge werden für eine einfache Verlegung von Beton-, Granitplatten etc. auf begehbaren Flachdächern, Balkonen, Loggien usw. verwendet.


Plattenlager P10



PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Einfache, sichere Positionierung der Gehwegplatten auf dem Untergrund
- Gleichmäßiges Fugenbild
- Sehr gute Regenwasserableitung unter dem Gehwegplattenbelag
- Einfacher Wechsel der Gehwegplatten im Schadensfall
- Einfach zu verarbeiten
- Gute Schlagzähigkeit
- Recyclbar

Ausgleichsstücke



PRODUKTINFORMATIONEN

Chemische Basis	High density Polyethylen (HDPE)
Lieferform	Verpackungseinheit: siehe aktuelle Preis- und Sortimentsübersicht. Karton <u>100 Stück</u>
Aussehen/Farbtone	schwarz
Lagerfähigkeit	Bei fachgerechter Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.
Lagerbedingungen	In trockener, ungeöffneter und unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen unter 40 °C lagern.

Abmessungen

Plattenlager P10

Länge / Breite:	105 x 105 mm
Dicke:	9,5 mm
Fugenhöhe:	20 mm
Fugendicke:	5 mm
Länge der Kreuzfuge:	58,5 mm

Ausgleichsstücke

Länge / Breite:	106 x 106 mm
Dicke:	2 mm

TECHNISCHE INFORMATIONEN

SYSTEMINFORMATIONEN

ANWENDUNGSINFORMATIONEN

Lufttemperatur	min. -20 °C / max. +60 °C
----------------	---------------------------

Untergrundtemperatur	min. -30 °C / max. +60 °C
----------------------	---------------------------

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die erste Plattenreihe sorgfältig verlegen und genau ausrichten. Es ist keine mechanische Fixierung erforderlich. Die Windsogsicherung erfolgt durch das Eigengewicht des Belags. Unebenheiten werden durch die Ausgleichsstücke egalisiert.

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland GmbH ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält

dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

PRODUKTDATENBLATT

Plattenlager P/10

August 2020, Version 01.01

020945051990000003

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland GmbH

Roofing
Kornwestheimer Strasse 103-107
70439 Stuttgart
Tel.: +49 711/8009-0
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

PRODUKTDATENBLATT

Plattenlager P/10
August 2020, Version 01.01
020945051990000003