BUILDING TRUST

Kleben und Dichten

Profiqualität, die hält!



Produktprogramm

Profiqualität, die hält!

Ob kleben, montieren, fixieren oder abdichten: Die Profi-Produkte von Sika bieten für nahezu jede Herausforderung rund um Haus, Garten und Baustelle die passende Lösung. Von leistungsstarken Montageklebern über elastische Dichtstoffe bis hin zu Spezialanwendungen stehen Qualität, Langlebigkeit und eine einfache Verarbeitung im Mittelpunkt. Für eine schnelle Orientierung ist das Sortiment in farblich gekennzeichnete Kategorien unterteilt, damit Sie das passende Produkt für Ihr Projekt noch einfacher finden.

Einfache Fugen und Risse verschließen

- **Sikacryl® Professional** 4
- **Sikacryl® Struktur** 4

Naturstein und Pools elastisch verfugen

- **SikaSeal®-195 Stone & Pool** 5

Verfugen und verkleben im Außenbereich

- **Sikaflex®-11 FC Purform** 6
- **Sikaflex®-402 Connection** 6

Ausschäumen, dämmen und verkleben

- **Sika Boom®-156 2C** 7
- **Sika Boom®-163 Evolution** 7

Kleben statt bohren

- **Sika AnchorFix®-2+** 8
- **SikaBond®-120 Universal 10** 8
- **Sikaflex®-116 High Grab** 9

Dächer und Dachrinnen abdichten

- **Sika BlackSeal® BT** 10
- **Sika® MultiSeal** 10
- **Sika® MultiSeal BT** 11
- **Sikaflex®-11 FC Purform®** 11

Wohnmobile dauerhaft abdichten

- **Sikaflex®-522** 13
- **Sikaflex®-554** 13

Boote dauerhaft abdichten

- **Sika® Aktivator-205** 14
- **Sikaflex®-290 DC PRO** 14
- **Sikaflex®-292i** 15
- **Sikaflex®-591** 15

Einfache Fugen
und Risse verschließen

Sikacryl® Professional

**Vielseitiger Acryldichtstoff
und Spachtelmasse**

- Für Anschlussfugen mit geringer Bewegung, im Innenbereich
- Zum Schließen von Rissen in Beton, Porenbeton, Putz und Mauerwerk
- Gute Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen, auch ohne Grundierung
- Ausgezeichnete Verarbeitung, geringer Schwund
- Einfach überstreichbar, geruchsneutral



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Einfache Fugen
und Risse verschließen

Sikacryl® Struktur

**Körnige Acryl-Spachtelmasse
für Risse und Ausspachtelungen**

- Zum Füllen von Rissen und Fehlstellen in Mauerwerk, Putz und Rauputz mit strukturierter Oberfläche
- Überstreichbar, überputzbar, übertapezierbar
- Putzähnliche, körnige Struktur
- Für innen und außen



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Naturstein und Pools
elastisch verfugen

SikaSeal®-195 Stone & Pool

**Silikondichtstoff für Naturstein
und Schwimmbäder**

- Für Bewegungs- und Anschlussfugen in Nassräumen, Schwimmbädern und Natursteinflächen
- Hinterlässt keine Flecken und blutet nicht aus
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Enthält Fungizid zur Verhinderung von Schimmelbildung



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



SAUBERE FUGEN OHNE RANDZONEN-VERSCHMUTZUNG

Verursacht keine Verfärbungen in den Randzonen bei empfindlichen Untergründen, wie z. B. Natursteinen

Verfugen und verkleben im Außenbereich

Sikaflex®-11 FC Purform®

Vielseitig einsetzbarer elastischer Kleb- und Dichtstoff

- PU-Technologie der neuesten Generation - keine Sicherheitsschulung des Anwenders erforderlich
- Klebstoff für viele Bauteile und Materialien im Innen- und Außenbereich
- Abdichtung von Wand- und Bodenfugen
- Abdichtung zur Vermeidung von Spalt- oder Berührungskorrosion
- ISEGA Unbedenklichkeitserklärung für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- Ausgezeichnete Haftung, flexibel, elastisch und schleifbar



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Verfugen und verkleben im Außenbereich

Sikaflex®-402 Connection

Hochleistungs-Dichtstoff auf STP-Basis für Bewegungsfugen nach DIN 18540

- Für Bewegungsfugen im Hochbau nach DIN 18540 sowie Anschlussfugen an Fenstern, Türen, Fassaden und Metallverkleidungen im Innen- und Außenbereich
- Hohe Bewegungsaufnahmekapazität, Klassifizierung 25 LM
- Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit
- REACH Schulung für sicheren Umgang mit isocyanathaltigen Produkten notwendig



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Ausschäumen, dämmen und verkleben

Sika Boom®-156 2C

Schnellhärtender 2-K Montageschaum zum Befestigen von Fenstern und Türzargen

- Zum Befestigen von Türzargen, Fensterrahmen und anderen Bauelementen
- 2-komponentig, mischfertig
- Sehr schnelle Aushärtung und hohe Klebefestigkeit
- Dimensionsstabil; gute Wärme- und Schalldämmung
- Schneidbar, schleifbar und überstreichbar



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Ausschäumen, dämmen und verkleben

Sika Boom®-163 Evolution

Flexibler monomerarmer Füll- und Dämmschaum auf Polyurethanbasis

- Zum Verfüllen und Dämmen von Hohl- und Zwischenräumen sowie großer Fugen
- Sehr niedriger Gehalt an freien monomeren Isocyanaten (< 0.1 %)
- Keine Sicherheitsschulung des Anwenders erforderlich
- Für innen und außen
- Niedriger Aushärtungsdruck, einfache Verarbeitung
- Gute Wärme- und effektive Schalldämmung
- Schneidbar, schleifbar und überstreichbar



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Kleben statt bohren

Sika AnchorFix®-2+

Styrolfreier Ankerklebstoff für Gewindestähle und Armierungseisen

- Schnellhärtender Ankerklebstoff für Armierungseisen, Gewindestähle, Bolzen und andere Ankersysteme
- Geeignet für gerissenen und ungerissenen Beton, massives Mauerwerk, Stahl sowie harter Natur- und Kunststein
- Für mittlere bis hohe Lasten
- Standfest (auch über Kopf)
- Applikation mit Standard-Kartuschenpistole



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Kleben statt bohren

SikaBond®-120 Universal 10

Schnellhärtender, universell verwendbarer Montageklebstoff

- Zum Verkleben vieler bauüblichen Materialien
- Schnelle Aushärtung in dünnen Schichten
- Sehr hohe Festigkeit, im ausgehärteten Zustand schleifbar
- Leicht aufschäumend und spaltfüllend, Fixierung der Bauteile notwendig
- Verträglich mit Dämmstoffen wie Styropor®, Styrodur® und anderen Polystyroldämmungen
- D4 Klebstoff nach DIN EN 205



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Kleben statt bohren

Sikaflex®-116 High Grab

Elastischer Bau- und Montageklebstoff mit guter Anfangshaftung

- Zum Verkleben von bauüblichen Materialien wie Beton, Mauerwerk, Stein, Klinker, Faserzement, Keramik, Holz und Metall im Innen- und Außenbereich
- Zur Verklebung von UW-Profilen im Trockenbau
- Gute Anfangshaftung und Frühfestigkeit; meist keine Fixierung nötig
- Gute Verarbeitbarkeit



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



AUSREICHEND ZEIT ZUM AUSRICHTEN UND MONTIEREN

Die Hautbildungszeit von 20 Minuten bietet ausreichend Zeitreserven für die sichere Montage von UW-Profilen.

Dächer und Dachrinnen abdichten

Sika BlackSeal® BT

Butylbasierender Dichtstoff für Reparaturen an Dächern und Dachrinnen

- Zum Abdichten von Dach- und Dichtungsbahnen, Dachpfannen, Abdeckblechen, Dachrinnen oder Fallrohren
- Zur Leck-Abdichtung im Notfall
- Haftet auf vielen Untergründen z. B. Bitumen, Metall, Holz, Beton, Mauerwerk oder Polystyrol-Hartschaum
- Kann auf leicht feuchtem Untergrund angewendet werden
- Plastisches Verhalten, bleibt dauerhaft verformbar



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Dächer und Dachrinnen abdichten

Sika® MultiSeal

Selbstklebendes, bituminöses Dichtungsband

- Zum Abdichten von Anschlussblechen, Abdeckblechen und Dachrinnen
- Zum Reparieren von bitumenverträglichen Folien
- Selbstklebend
- Gute Haftung auf vielen baüblichen Untergründen
- Witterungsbeständig
- Sofort nach der Verlegung belastbar
- Überstreichbar



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Dächer und Dachrinnen abdichten

Sika® MultiSeal BT

Selbstklebendes Mehrzweck-Dichtband auf Butylbasis

- Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft
- Auch für die Reparatur und Abdichtung von Wohnwagen und anderen Fahrzeugen geeignet
- Selbstklebend
- Einwandfreie Haftung auf vielen Untergründen, auch bei niedrigen Temperaturen
- Gute Wärmestabilität
- Witterungs- und UV-beständig
- Lösemittelfrei
- Überstreichbar



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Dächer und Dachrinnen abdichten

Sikaflex®-11 FC Purform®

Vielseitig einsetzbarer elastischer Kleb- und Dichtstoff

- PU-Technologie der neuesten Generation - keine Sicherheitsschulung des Anwenders erforderlich
- Klebstoff für viele Bauteile und Materialien im Innen- und Außenbereich
- Abdichtung von Wand- und Bodenfugen
- Abdichtung zur Vermeidung von Spalt- oder Berührungskorrosion
- ISEGA Unbedenklichkeitserklärung für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben
- Ausgezeichnete Haftung, flexibel, elastisch und schleifbar



GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm



STARKE VERKLEBUNGEN FÜR SICHERHEIT AUF JEDER STRECKE

Durch leistungsstarke Verklebungen können Bauteile effizient befestigt und Fahrzeuggewichte reduziert werden. Für mehr Komfort und Fahrspaß unterwegs.

Wohnmobile dauerhaft abdichten

Sikaflex®-522

Witterungsbeständiger, vielseitig einsetzbarer STP-Dichtstoff

- Geeignet für elastische Abdichtungs- und Klebeanwendungen im Innen- und Außenbereich
- Hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Gute Beständigkeit gegen Schimmelpilze
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, auch ohne spezielle Vorbehandlung
- Gute Farbstabilität bei UV-Einfluss
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Phthalaten und Silikonen
- ISEGA-Zertifikat für den Einsatz im Lebensmittelbereich



Wohnmobile dauerhaft abdichten

Sikaflex®-554

Hoch belastbarer STP-Montageklebstoff

- Zum Verkleben von großen Bauteilen die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, auch ohne Primer
- Dynamisch hoch belastbar
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- Frei von Lösemitteln, Isocyanaten, Phthalaten und PVC
- ISEGA Zertifikat für Einsatz im Lebensmittelbereich



Boote dauerhaft abdichten

Sika® Aktivator-205

Transparenter Haftreiniger auf Lösemittelbasis für nicht poröse Untergründe

- Verbessert die Haftung auf einer Vielzahl von nicht porösen und lackierten Untergründen
- Kurze Ablüftzeit
- Einfache Anwendung
- Gebrauchsfertig
- Transparent



Boote dauerhaft abdichten

Sikaflex®-290 DC PRO

Professionelle Stabdeck-verfugungsmasse

- Zum Verfugen von Holz-Stabdeckleisten im Schiff-, Boot- und Yachtbau
- Sehr gute Witterungs-beständigkeit
- Widerstandsfähig und dauerhaft
- Leicht und schnell zu schleifen
- Optimales Fließverhalten bei der Verarbeitung
- Lange Abglättbarkeit
- See- und süßwasserbeständig



Boote dauerhaft abdichten

Sikaflex®-292i

Vielseitig einsetzbarer Marine-Klebstoff

- Geeignet für dynamisch stark beanspruchte, konstruktive Verklebungen im Schiff- und Bootsbau
- Geeignete Untergrundmaterialien sind Metalle, Grundierungen, Lackierungen, keramische Werkstoffe und Kunststoffe wie GFK, ABS etc.
- Toleranzausgleichend
- Überlackierbar
- Breites Haftspektrum
- Lösemittelfrei und sehr geringer VOC-Gehalt



Boote dauerhaft abdichten

Sikaflex®-591

Multifunktionaler Dichtstoff für Marineanwendungen

- Geeignet für elastische, vibrationsbeständige Fugen-abdichtungen, sowie für zahlreiche Anwendungen im Außen- und Innenbereich
- Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen im Boots- und Schiffsbau
- Frei von Isocyanat, Lösemittel, PVC, Phthalat und Zinn
- Hochelastisch
- Ausgezeichnete Witterungs-beständigkeit
- Sehr gute Verarbeitungs- und Glätteigenschaften



BUILDING TRUST

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Str. 103 – 107 • D-70439 Stuttgart
+49 711 8009 0 • www.sika.de



100-042-81-91/1026/1 Typ/Wen