

Sikafloor®
3001 W CP
Boden-Refresh mit System

BUILDING TRUST

Schutz.
Pflege.
Werterhalt.

PROTACTION steht für den sicheren Schutz und die Werterhaltung bestehender Bodenflächen.

Das PROTACTION Refresh-System ermöglicht die Aufarbeitung gebrauchter Beschichtungen und PU-vergüteter Bestandsbeläge. Durch die Kombination aus intensiver Tiefenreinigung und transparenter Neuversiegelung werden Gebrauchsspuren reduziert, die Optik aufgefrischt und die Schutzfunktion der Oberfläche erneuert.

Sikafloor® Deep Clean entfernt Verschmutzungen gründlich und bereitet den Untergrund optimal vor. Anschließend bildet Sikafloor® 3001 W CP eine neue, widerstandsfähige Schutzschicht. Die Oberflächen können dabei je nach Anforderung mit einer Rutschhemmung von R9, R10 oder R11 eingestellt werden. Der bestehende Boden bleibt erhalten, wodurch Ausfallzeiten, Materialverbrauch und Sanierungskosten deutlich reduziert werden.



PROTACTION

READY TO REFRESH

Nutzungsdauer verlängern
Bestehende Böden erhalten ein aufgefrischtes Erscheinungsbild, einen neuen Oberflächenschutz und langfristigen Werterhalt

Ressourcen schonen
Der Bestandsboden bleibt erhalten. Das spart Material und reduziert Abfälle, die bei Rückbau und Neuverlegung entstehen.

Zeit und Geld sparen
Die Auffrischung des Bestandsbodens macht aufwendige Rückbau- und Neuverlegungsarbeiten überflüssig. Das spart Kosten, reduziert Ausfallzeiten und ermöglicht eine schnelle Wiederinbetriebnahme.

Sicherheit erhöhen
Die transparente Versiegelung erneuert den Oberflächenschutz und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Bodens. Optional sind rutschhemmende Oberflächen in R9, R10 oder R11 möglich.

Ready For Life

Schützen. Werterhalten.
Für Böden, die mehr leisten müssen.

Ob öffentliche Gebäude, Autohäuser, Friseursalons, Schulen, Kitas oder medizinische Einrichtungen: Sikafloor® 3001 W CP schützt Böden zuverlässig vor täglicher Beanspruchung, erleichtert die Reinigung und sorgt für eine dauerhaft gepflegte Optik. Einstellbare Rutschhemmung, hohe Widerstandsfähigkeit und emissionsarme Formulierungen machen die Systeme zur langlebigen Lösung für sichere, hygienische und belastbare Bodenflächen.



Ready for Action.

Öffentliche Räume – weil jeder Schritt zählt.



Style in Action.

Friseursalons – für Böden, die so gut aussehen wie Ihr Handwerk



Built for Action.

Autohäuser – weil ein perfekter Auftritt beim Boden beginnt.



Protected for Action.

Private Feiern – weil Sorgen nicht zählen.



Safety in Action.

Medizinische Einrichtungen – Schutz für Flächen mit Verantwortung.



Prepared for Action.

Schulen & Kitas – für Räume, in denen Zukunft entsteht.

PROTACTION

...MEHR ALS NUR VERSIEGELN.

Reinigen.
Refreshen.
Schützen.

Sikafloor® 3001 W CP ist die leistungsfähige, matte Versiegelung für Bodenbeschichtungen und Sika ComfortFloor® Systeme. Das wasserbasierte 2K-Polyurethansiegel verbindet zuverlässigen Schutz mit einfacher Verarbeitung, geringem Verbrauch und einer reinigungsfreundlichen Oberfläche.

- **Mehr Leistung. Weniger Verbrauch.**
  Verbrauchsoptimiert mit nur ca. 100 g/m². Das reduziert den Materialeinsatz um bis zu 23 % und senkt die Verarbeitungskosten.
- **Lange Verarbeitungszeit**
  Mit einer Topfzeit von bis zu 2 Stunden lassen sich auch größere Flächen komfortabel und ohne Zeitdruck bearbeiten.
- **Schnelle Begehbarkeit**
  Bereits nach ca. 3 Std. begehbar. Kürzere Sperrzeiten ermöglichen eine schnelle Wiederinbetriebnahme der Fläche.
- **Nicht vergilbend**
  Bewahrt dauerhaft die ursprüngliche Optik der Beschichtung und sorgt für ein gleichmäßiges, hochwertiges Erscheinungsbild.
- **Einfache Anwendung**
  Dank sehr guter Verlaufseigenschaften gelingt die Verarbeitung einfach und effizient. Zusätzliche Werkzeuge sind nicht erforderlich: öffnen, mischen, schütteln, loslegen.
- **Pflegeleichte Oberfläche**
  Die versiegelte Oberfläche reduziert die Schmutzanhaftung und erleichtert die regelmäßige Reinigung sowie den Pflegeaufwand.
- **Chemikalienbeständig**
  Sehr gute Beständigkeit gegenüber vielen Reinigungs- und Haushaltschemikalien für einen langfristigen Oberflächenschutz.
- **Geruchsarm**
  Für sensible Innenbereiche wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser oder andere frequentierte Aufenthaltsräume.
- **Färbemittelbeständig**
  Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber vielen färbenden Substanzen und damit längere Werterhaltung der Oberfläche.
- **Rutschhemmung**
  Die gewünschte Rutschhemmung kann an Nutzung und Einsatzbereich angepasst werden.



EINFACH WIEDERVERSCHLIESSBAR, FÜR MEHRFACHE ANWENDUNG GEEIGNET.



Shake, Roll, Ready for Action.

Reinigen

Gründliche Vorbereitung mit Sikafloor® Deep Clean. Entfernt Verschmutzungen und schafft die optimale Grundlage.

Versiegeln

Neue Schutzschicht mit Sikafloor® 3001 W CP. Optional mit R10- oder R11-Rutschhemmung für zusätzliche Sicherheit.

Ergebnis

Frische Optik, erneuerter Schutz und eine längere Lebensdauer des Bodens.





Mit System zum neuen Schutz.

Jeder Schritt hat eine Aufgabe. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass aus einem beanspruchten Boden wieder eine leistungsfähige, geschützte und optisch ansprechende Oberfläche wird. So entsteht in nur sieben Arbeitsschritten ein Refresh-Ergebnis, das lange hält

1. Einrichten
Fläche vorbereiten.

2. Grundreinigung
Mit Sikafloor® Deep Clean reinigen. Verschmutzungen, Pflegefilme und Rückstände werden gründlich entfernt. Die intensive Reinigung schafft die Voraussetzung für eine sichere Haftung der neuen Versiegelung.

3. Optimale Basis schaffen
Die gereinigte Fläche wird mit klarem Wasser neutralisiert.

4. Saubere Basis sicherstellen
Nach der Reinigung muss das Reiniungswasser vollständig abtrocknen. Die anschließende Prüfung stellt sicher, dass der Untergrund optimal für den Refresh vorbereitet ist.

5. Für die Anforderungen der Fläche optimieren
Sikafloor® 3001 W CP wird angemischt und auf die gewünschte Nutzung abgestimmt. Optional kann die Oberfläche mit einer Rutschhemmung in R10 oder R11 ausgestattet werden.

6. Nass-in-Nass versiegeln
Neue Schutzschicht mit Sikafloor® 3001 W CP aufbringen.

7. Ergebnis
Ein sichtbar aufgefrischter Boden mit neuer Schutzwirkung und verlängerter Nutzungsdauer.



Einfach in der Handhabung. Mischen und los.

Einfaches Handling für schnelle Ergebnisse.
Komponenten zusammenfügen, kurz schütteln, auftragen. Bei Bedarf lässt sich die Rutschhemmung mit den passenden Additiven individuell einstellen.

Sikafloor® 3001 W CP
Einsatzgebiete

PROTACTION für alles, was das Leben hinterlässt.
Vom hektischen Alltag im Friseursalon bis zur ausgelassenen Party: Sikafloor® 3001 W CP schützt bestehende Bodenflächen vor den täglichen Belastungen des Alltags und unterstützt ihren langfristigen Werterhalt. So bleiben alltägliche Spuren nicht dauerhaft in Erinnerung – für langlebige, gepflegte Oberflächen und ein Zuhause, das genauso lebendig sein darf wie seine Bewohner.



1 Schutz vor chemischen Substanzen

2 Schutz vor Abnutzung

3 Rutschhemmend

4 Schutz vor UV-Strahlung

5 Hygienisch sauber

6 Schutz vor täglicher Belastung

7 Schutz vor Stuhlrollen

8 Schutz vor Weichmachern



Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland CH AG & Co KG zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten.

Stand 10 / 100-42-83-91

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Tel. +49 2547 910-0
Fax +49 2547 910-101
rosendahl@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST