

# **PRODUKTDATENBLATT**

# Stranglüfter Nexo Fix FPO

Flachdachlüfter Nexo Fix als Stranglüfter mit Wetterschutzkappe

#### **BESCHREIBUNG**

Stranglüfter Nexo Fix FPO ist ein Stranglüfter mit Wetterschutzkappe für den Einbau in Dächer mit Sarnafil® FPO-Dachabdichtungsbahnen. Der fest verschweißte FPO-Folienanschluss ermöglicht eine homogene Einbindung in die Dachabdichtung.

#### **ANWENDUNG**

Der Stranglüfter dient der Be- und Entlüftung:

- Lüftung von Bädern und Toiletten
- Entlüftung von Dunstabzugshauben in Küchen
- Kontrollierte Wohnraumentlüftung

# PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Mit angeschweißter Anschlussmanschette aus FPO
- Witterungsbeständig
- Verschiedene Durchmesser



# **PRODUKTINFORMATIONEN**

Lieferform	Lieferung erfolgt im Karton Kartoninhalt: • Stranglüfter mit angeschweißter Anschlussmanschette • Wetterschutzkappe	
Aussehen/Farbton	seidengrau	
Lagerfähigkeit	Bei sachgemäßer Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften	
Lagerbedingungen	Trocken lagern	
Abmessungen	Rohraußendurchmesser	75, 110, 125 mm
	Gesamtrohrlänge (ohne Wetterschutzkappe)	620 mm
	Rohrlänge oberhalb Tablett	300 mm
	Rohrlänge unterhalb Tablett	320 mm
	Tablettgröße	500 x 500 mm bei D75 580 x 580 mm bei D110 und 125

#### PRODUKTDATENBLATT

**Stranglüfter Nexo Fix FPO**Dezember 2024, Version 01.01
020945032150005002

Verträglichkeit

Kann verwendet werden mit: Sarnafil® FPO Kunststoffabdichtungsbahnen

#### **MESSWERTE**

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

# ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND AR-BEITSSCHUTZ

# VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 - REACH

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

# **VERARBEITUNGSANWEISUNG**

#### **VERARBEITUNG**

Stranglüfter auf dem Untergrund ausrichten und über die Bohrungen am Tablettrand an vier Punkten im Untergrund lagesicher befestigen. Anschlussmanschette fachgerecht und gemäss Sarnafil® Verlegeanleitung umlaufend mit der Abdichtungsbahn verschweißen.

#### RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer-. und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden

# Sika Deutschland GmbH

Roofing Kornwestheimer Strasse 103-107 70439 Stuttgart Tel.: +49 711/8009-0 roofing@de.sika.com www.sika.de/dachabdichtung

StranglfterNexoFixFPO-de-DE-(12-2024)-1-1.pdf

