

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Rohreinfassung PVC

PVC Fertigteil für runde Durchdringungen

BESCHREIBUNG

SikaRoof® Rohreinfassung PVC ist eine vorgefertigte Rohreinfassung auf Basis einer mehrlagigen PVC-Dachabdichtungsbahn (Polyvinylchlorid), die UV-Stabilisatoren und Flammschutzmittel enthält.

ANWENDUNG

Rohreinfassung für Sikaplan® PVC-Flachdachsysteme.

PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- gute Wetterbeständigkeit und UV-Verträglichkeit
- einfache und sichere Anwendung
- gutes thermisches Verschweißen

PRÜFZEUGNISSE

Brandklassifizierung EN 13501-1, Klasse E

PRODUKTTINFORMATIONEN

Chemische Basis	Polyvinylchlorid (PVC)	
Lieferform	Je nach Bestellmenge und Produktgröße werden die Produkte auf Paletten oder in Kartons verpackt.	
Farbe	hellgrau (ähnlich RAL 7047)	
Lagerfähigkeit	5 Jahre ab Herstellungsdatum.	
Lagerbedingungen	Das Produkt muss in der Originalverpackung, ungeöffnet und unbeschädigt versiegelt, trocken bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden. Beachten Sie stets die Angaben auf der Verpackung.	
Abmessungen	Tablettgröße	300 x 300 mm (±5 mm)
Dicke	1,5 mm (-5 % / +10 %)	
Durchmesser	Typ	Innendurchmesser
	R 1/75	77 mm
	R 1/80	82 mm
	R 1/90	92 mm
	R 1/100	102 mm
	R 1/110	112 mm
	R 1/120	122 mm
	R 1/130	132 mm
	R 1/140	142 mm
	R 1/150	152 mm
	R 1/165	167 mm



Höhe	380 mm (± 10 mm)
-------------	-----------------------

SYSTEMINFORMATIONEN

Verträglichkeit	Kompatible Produkte: ▪ Sikaplan® PVC-Kunststoffabdichtungsbahnen
------------------------	---

MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis nach Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Es enthält keine Stoffe, die bei üblicher Anwendung aus dem Erzeugnis freigesetzt werden. Ein Sicherheitsdatenblatt nach Artikel 31 der gleichen Verordnung ist nicht erforderlich, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen, zu transportieren oder es anzuwenden. Für die sichere Nutzung befolgen Sie die Anweisungen im Produktdatenblatt. Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand enthält dieses Produkt keine SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) in Anhang XIV der REACH-Verordnung oder auf der von der Europäischen Chemikalien-Agentur ECHA veröffentlichten Kandidatenliste in Konzentrationen über 0.1 % (w/w).

VERARBEITUNGSANWEISUNG

VERARBEITUNG

Die Anwendung sollte nur von geschulten Sika® Roofing Verlegern ausgeführt werden. Die jeweils gültigen Verlegerichtlinien für Sikaplan®-Abdichtungsbahnen sind zu beachten.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Sika Deutschland CH AG & Co KG

Kornwestheimer Straße 103 - 107

D - 70439 Stuttgart

Tel.: +49 711 8009-0

Fax: +49 711 8009-321

info@de.sika.com

www.sika.de

PRODUKTDATENBLATT

SikaRoof® Rohreinfassung PVC

August 2026, Version 01.01

020945011100000010

SikaRoofRohreinfassungPVC-de-DE-(08-2026)-1-1.pdf