

# Sikafloor-264 N

## LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 70766390

**1 EINDEUTIGER KENNCODE  
DES PRODUKTTYPES:**

70766390

**2 VERWENDUNGSZWECK(E):**

Kunstharzestrich für die Anwendung in Innenräumen

**3 HERSTELLER:**

Sika Deutschland GmbH  
Kornwestheimer Str. 103 - 107  
70439 Stuttgart

**4 BEVOLLMÄCHTIGTER:**

**5 SYSTEM(E) ZUR  
BEWERTUNG UND  
ÜBERPRÜFUNG DER  
LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT  
(AVCP):**

EN 13813: System 4 (für Anwendungen in Innenräumen)

**6a HARMONISIERTE NORM:**

EN 13813: 2002

Notifizierte Stelle(n):

0921  
1508

### LEISTUNGSERKLÄRUNG

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)		Getestetes System mit Sikafloor-161 als Grundierung	
Wesentliche Merkmale	Leistung	AVCP	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten:	Bfl	System 4	
Freisetzung korrosiver Substanzen:	NPD	System 4	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD	System 4	
Verschleißwiderstand:	≤ ARO,5	System 4	
Haftzugfestigkeit:	≥ B2,0	System 4	
Schlagfestigkeit:	≥ IR4	System 4	EN 13813: 2002
Trittschallisoierung:	NPD	System 4	
Schallabsorption:	NPD	System 4	
Wärmedämmung:	NPD	System 4	
Chemische Beständigkeit:	NPD	System 4	

<sup>1)</sup> Min. Klassifizierung, bitte beziehen Sie sich auf die individuellen Testzertifikate.

## 8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Jochen Grötzingen  
Funktion: Entwicklung  
Stuttgart, 04.12.2017

Name : Dr. Stefan Kühner  
Funktion: Marketing  
Stuttgart, 04.12.2017

Name : Dr. Heinz Ephardt  
Funktion: Qualitätskontrolle  
Stuttgart, 04.12.2017

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Produktnname	Harmonisierte Norm	DoP Nummer
Sikafloor-264 N	EN 1504-2:2004	84118247

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

70766390 - Sikafloor-264 N  
04.12.2017 Version 2





16

DoP No. 70766390

Sika Deutschland GmbH, Stuttgart

EN 13813: 2004

Notified Body 0921, 1508

Kunstharzestrichmörtel für die Anwendung in Innenräumen

Brandverhalten:

B<sub>fl</sub>

Verschleißwiderstand:

≤ AR0,5

Haftzugfestigkeit:

≥ B2,0

Schlagfestigkeit:

≥ IR4

<http://dop.sika.com>

#### LEISTUNGSERKLÄRUNG

70766390 - Sikafloor-264 N  
04.12.2017 Version 2



## **ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN (REACH)**

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

### **HAFTUNGSSAUSSCHLUSS**

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

### **FÜR WEITERE INFORMATIONEN:**

Sika Deutschland GmbH  
Kornwestheimer Str. 103-107  
70439 Stuttgart

Telefon +49-711 80 09-0  
Telefax +49-711 80 09-321  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

### **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

70766390 - Sikafloor-264 N  
04.12.2017 Version 2

