

**NEU**



# Sikadur<sup>®</sup>-31+ und Sikadur<sup>®</sup>-31+ Rapid ALL IN ONE – EPOXIDHARZKLEBSTOFFE

**BUILDING TRUST**



# INNOVATION TRIFFT AUF NACHHALTIGKEIT

Sikadur®-31+ und Sikadur®-31+ Rapid

## ALL IN ONE – BEWÄHRTE PERFORMANCE VEREINT NACHHALTIGKEIT.

Die neuen Epoxidharzklebstoffe bieten Ihnen alle Vorteile des bewährten Sikadur®-31 CF und setzen gleichzeitig neue Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit. Die lösemittelfreie Formulierung bietet zuverlässige und dauerhafte Verbindung unterschiedlichster Baumaterialien und ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum.



# EPOXIDHARZKLEBSTOFFE FÜR KRAFTSCHLÜSSIGES VERKLEBEN UND FÜR INSTANDSETZUNGEN

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zertifiziert nach DIN EN 1504-3 und DIN EN 1504-4
- 2-komponentige, thixotrope Epoxidharzklebstoffe
- Umfassendes Sortiment:
  - **Sikadur®-31+:** Normale Aushärtung für Temperaturen +10 bis +30 °C
  - **Sikadur®-31+ Rapid:** Schnelle Aushärtung für Temperaturen +5 bis +20 °C
- Emissions- und geruchsarm
- Lösemittelfrei

## HAUPT-EINSATZGEBIETE

- Kraftschlüssige Verklebung von Betonfertigteilen, Natursteinen, Keramik, Ziegel, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Epoxidharz, Glas etc.
- Statisch relevante Betoninstandsetzung
- Partielle Reparatur und Reprofilierung von Betonelementen, Kiesnestern, Metallprofilen etc.
- Verfüllen und Abdichten von Fugen und Rissen, Löchern und Hohlräumen
- Verwendung im Innen- und Außenbereich

## IHRE VORTEILE

- Sehr gute Haftung auf vielen Baumaterialien (auch mattfeuchte Untergründe)
- Hohe Früh- und Endfestigkeiten
- Einfacher Mischvorgang und Verarbeitung
- Thixotrope Konsistenz: kein Absacken bei vertikalen und Über-Kopf-Anwendungen
- Keine Grundierung erforderlich
- Schwindfreie Aushärtung
- Undurchlässig für viele Flüssigkeiten und Wasserdampf
- Kein Gefahrgut

## LIEFERFORM


- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ■ <b>Sikadur®-31+</b>               | ■ <b>Sikadur®-31+ Rapid</b>         |
| Dose à 1,2 kg (8 × 1,2 kg / Karton) | Dose à 1,2 kg (8 × 1,2 kg / Karton) |
| Eimer à 6 kg (72 × 6 kg / Palette)  | Eimer à 6 kg (72 × 6 kg / Palette)  |
| Gebinde à 20 kg (Komp. A)           |                                     |
| Gebinde à 10 kg (Komp. B)           |                                     |

- Haltbarkeit ungeöffnet: 24 Monate ab Produktionsdatum

**Sikadur®-31+ / Sikadur®-31+ Rapid**

Zum Produktdatenblatt  
Sikadur®-31+

Zum Produktdatenblatt  
Sikadur®-31+ Rapid





# SIKA ALL IN ONE

WELTWEITE SYSTEMLÖSUNGEN  
FÜR BAU UND INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung. Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

**SIKA DEUTSCHLAND GMBH**  
Kornwestheimer Straße 103-107  
70439 Stuttgart  
Tel. +49 711 8009 - 0  
Fax +49 711 8009 - 321  
www.sika.de

Tel. +49 711 8009 - 0  
Fax +49 711 8009 -321  
flooring\_refurbishment@de.sika.com  
www.sika.de/sikadur

**BUILDING TRUST**

