

Sika MonoTop® 535 Seal

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. DE0286/02

| | | |
|----|--|---|
| 1 | EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP(S): | DE0286/02 |
| 2 | VERWENDUNGSZWECK(E): | Oberflächenschutzprodukt/Beschichtung, Prinzip 2.2 |
| 3 | HERSTELLER: | Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich |
| 4 | SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT: | System 2+, System 3 (Brandverhalten) |
| 5a | HARMONISIERTE NORM: | EN 1504-2:2004 |
| | Notifizierte Stelle(n): | 0921, 0767 |

Leistungserklärung

Sika MonoTop® 535 Seal

DE0286/02

2024.05, ver. 1

1713

6 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|-----------------------------------|---|--|
| Brandverhalten | Klasse A1 | System 3 | EN 1504-2:2004 |
| Lineares Schrumpfen | NPD | System 2+ | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | NPD | System 2+ | |
| Gitterschnitt | NPD | System 2+ | |
| Wasserdampf-Durchlässigkeit | Klasse I | System 2+ | |
| Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{Vh}$ | System 2+ | |
| Temperaturwechselverträglichkeit | NPD | System 2+ | |
| Rissüberbrückungsfähigkeit | NPD | System 2+ | |
| Abreiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | System 2+ | |
| Griffigkeit | NPD | System 2+ | |
| Knstliche Bewitterung | NPD | System 2+ | |
| Antistatisches Verhalten | NPD | System 2+ | |
| Haftfestigkeit auf nassem Beton | NPD | System 2+ | |
| Gefhrliche Stoffe | NPD | System 2+ | |

7 SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

SA-107/24

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklrten Leistung/den erklrten Leistungen. Fr die Erstellung der Leistungserklrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet fr den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Leistungserklrung

Sika MonoTop® 535 Seal

DE0286/02

2024.05 , ver. 1

1713

Jürgen Baumann
Head of Material testing and Analytics
Augsburg on 15 May 2024



.....

Volker Schwarz
Head of Material Testing
Augsburg on 15 May 2024



.....

Ende der Informationen gemäss der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (Text von Bedeutung für den EWR).

Leistungserklärung
Sika MonoTop® 535 Seal
DE0286/02
2024.05 , ver. 1
1713

3/5

BUILDING TRUST





24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. DE0286/02

EN 1504-2:2004

Notified Body 0921, 0767

Oberflächenschutzprodukt/Beschichtung,
Prinzip 2.2

| | |
|--|-----------------------------------|
| Brandverhalten | Klasse A1 |
| Wasserdampf-Durchlässigkeit | Klasse I |
| Kapillare Wasseraufnahme und Wasserdurchlässigkeit | $w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{Vh}$ |
| Abreißversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |

<https://dop.sika.com/>

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ (REACH)

Vor der Verwendung der Produkte müssen Benutzer die entsprechenden aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDS) lesen. Das SDS enthält Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten sowie physikalische, ökologische, toxikologische und weitere sicherheitsrelevante Daten.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle Angaben in dieser Leistungserklärung, einschließlich aller Beschreibungen und Empfehlungen in Bezug auf die Anwendung und den Endverbrauch von Sika-Produkten („Produkte“), erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen von Sika mit den Produkten, vorausgesetzt, die Produkte werden unter normalen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen von Sika ordnungsgemäß gelagert, verarbeitet und angewendet. Bitte beachten Sie, dass die Materialien, Untergründe und die tatsächlichen Bedingungen vor Ort erheblich variieren können. Daher übernimmt Sika keine Gewährleistung oder Haftung für Anwendungen und den Gebrauch der Produkte, aus welchem Rechtsgrund auch immer, weder von Empfehlungen noch sonstiger Beratungen. Vor der Verwendung muss das Produkt auf seine Eignung für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck getestet werden, und es muss die aktuelle Version des Produktdatenblattes konsultiert werden. Sika behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Alle Bestellungen von Produkten oder Dienstleistungen unterliegen den aktuellen Verkaufsbedingungen

Leistungserklärung

Sika MonoTop® 535 Seal

DE0286/02

2024.05, ver. 1

1713

4/5

BUILDING TRUST



Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Leistungserklärung
Sika MonoTop® 535 Seal
DE0286/02
2024.05 , ver. 1
1713

5/5

BUILDING TRUST

