

Sika[®] ViscoCrete[®] -1058

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 60438728

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	60438728
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 934-2:2009+A1:2012 Betonverflüssiger und Fließmittel für die Herstellung von Beton (Tab. T2, T3.1, T3.2)
3	HERSTELLER:	Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße 103-107 70439 Stuttgart
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	0921

Leistungserklärung

Sika[®] ViscoCrete[®]-1058

60438728

2020.08, ver. 01

1013

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte Technische Norm
Chloridgehalt	≤ 0,10 Masse-%	
Alkaligehalt	≤ 1,00 Masse-%	
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A1	
Luftgehalt	erfüllt	T2/T3.1/T3.2
Druckfestigkeit	erfüllt	T2/T3.1/T3.2
Verminderung Wasseranspruch	erfüllt	T2/T3.1
Erhöhung der Konsistenz	erfüllt	T3.2
Beibehaltung der Konsistenz	Erfüllt	T3.2
Gefährliche Substanzen	NPD	

EN 934-2:
2009+A1:2012

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Oliver Mannheim
Funktion: Produktingenieur
Stuttgart, 03 August 2020

Name : Jörg Krahnert
Funktion: Qualitätsmanagement
Stuttgart, 03 August 2020




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011





13

Sika Deutschland GmbH, 70439 Stuttgart

DoP No. 60438728

EN 934-2:2009+A1:2012

Notified Body 0921

Betonverflüssiger und Fließmittel für Beton

Chloridgehalt	≤ 0,10 Masse-%	
Alkaligehalt	≤ 1,00 Masse-%	
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A1	
Luftgehalt	erfüllt	T2/T3.1/T3.2
Druckfestigkeit	erfüllt	T2/T3.1/T3.2
Verminderung Wasseranspruch	erfüllt	T2/T3.1
Erhöhung der Konsistenz	erfüllt	T3.2
Beibehaltung der Konsistenz	Erfüllt	T3.2
Gefährliche Substanzen	NPD	

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Leistungserklärung

Sika® ViscoCrete®-1058
60438728
2020.08, ver. 01
1013

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-
107
70439 Stuttgart
Germany
www.sika.de

Leistungserklärung
Sika® ViscoCrete®-1058
60438728
2020.08, ver. 01
1013

4/4

BUILDING TRUST

