

## PRODUKTDATENBLATT

# Sarnafil® T Speier AF Rund

Formteil für horizontale Entwässerung durch die Attika.

## BESCHREIBUNG

Sarnafil® T Speier AF Rund ist ein vorgefertigtes Formteil zur horizontalen Entwässerung durch die Attika auf Flachdächern. Es verfügt über eine angeschweißte Anschlussfolie für eine einfache Verbindung mit der Sarnafil® Dachabdichtungsbahn.

## PRODUKTMERKMALE/ VORTEILE

- Mit angeschweißter Anschlussfolie
- UV-stabilisiert
- Kältebeständig und schlagfest

## ANWENDUNG

Für die horizontale Entwässerung durch die Attika bei Sarnafil® T und AT Flachdächern.

## PRODUKTINFORMATIONEN

|                  |                                                                                                                                                                |                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Chemische Basis  | FPO/PP                                                                                                                                                         |                                                             |
| Lieferform       | Je nach Bestellmenge und Produktgröße werden die Speier auf Paletten oder in Kartons verpackt.                                                                 |                                                             |
| Farbe            | Grundkörper                                                                                                                                                    | Seidengrau, ähnlich RAL 7044                                |
|                  | Anschlussfolie                                                                                                                                                 | Sarnafil TS 77-18 in beige<br>Sarnafil TS 77-18 in RAL 7040 |
| Lagerfähigkeit   | Bei sachgemäßer Lagerung behält das Produkt seine Eigenschaften.                                                                                               |                                                             |
| Lagerbedingungen | Das Produkt sollte in der ungeöffneten, unbeschädigten und versiegelten Originalverpackung trocken bei Temperaturen zwischen +5 °C und +30 °C gelagert werden. |                                                             |


Abmessungen

| Außen-<br>durchmesser<br>(z) | b   | h   | h'  | L   |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 50                           | 280 | 186 | 112 | 480 |
| 63                           | 280 | 186 | 112 | 480 |
| 75                           | 280 | 186 | 112 | 480 |
| 90                           | 280 | 186 | 112 | 480 |
| 110                          | 280 | 186 | 112 | 480 |

Alle Angaben sind in Millimetern.

| Anschlussfolie für | AB  | AL  |
|--------------------|-----|-----|
| 50                 | 484 | 494 |
| 63                 | 484 | 494 |
| 75                 | 484 | 494 |
| 90                 | 484 | 494 |
| 110                | 484 | 494 |

Alle Angaben sind in Millimetern.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

| Ablaufleistung | Außen-<br>durchmesser (z) | Anstauhöhe<br>35 mm | Anstauhöhe<br>65 mm |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|                |                           |                     |                     |
|                | 50 mm                     | 0,51 l/s            | 1,31 l/s            |
|                | 63 mm                     | k. A.               | k. A.               |
|                | 75 mm                     | 0,65 l/s            | 1,65 l/s            |
|                | 90 mm                     | 0,65 l/s            | 1,90 l/s            |
|                | 110 mm                    | 1,00 l/s            | 2,65 l/s            |

## MESSWERTE

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests. Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

## VERARBEITUNGSANWEISUNG

### VERARBEITUNG

Die aktuellste Version der Sarnafil® Verlegeanleitung ist zu beachten.

Der Sarnafil® T Speier AF Rund muss sicher in der Unterkonstruktion befestigt werden.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das von der Sika Deutschland CH AG & Co KG ausgelieferte Produkt. Bitte beachten Sie, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie das im Ausland gültige Produktdatenblatt.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter [www.sika.de](http://www.sika.de). Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter [www.sika.de](http://www.sika.de) heruntergeladen werden kann.

**Sika Deutschland CH AG & Co KG**  
Kornwestheimer Straße 103 - 107  
D - 70439 Stuttgart  
Tel.: +49 711 8009-0  
Fax: +49 711 8009-321  
[info@de.sika.com](mailto:info@de.sika.com)  
[www.sika.de](http://www.sika.de)

**PRODUKTDATENBLATT**  
Sarnafil® T Speier AF Rund  
November 2025, Version 01.01  
020945032050245921

SarnafilTSpeierAFRund-de-DE-(11-2025)-1-1.pdf