

Die Sarnafil® AT-Familie
Die Zukunft der FPO-Dachabdichtung

BUILDING TRUST

Aus Flachdächern als reinem Schutz des Gebäudes wird heute weit mehr: Sie werden zu Energielieferanten, Begrünungsflächen, Aufenthaltsräumen und tragen aktiv zu nachhaltigen Gebäudekonzepten bei. Die Anforderungen an Langlebigkeit, Ressourcenschonung und Verarbeitungssicherheit steigen dabei kontinuierlich.
Die Sarnafil® AT-Familie unterstützt Sie bei der Herausforderung, zukunftsfähige Flachdächer den Anforderungen entsprechend zu planen und auszuführen.



Die Nachhaltige

Sarnafil® AT

Hybrid-Hochleistungstechnologie, die im Hinblick auf Nachhaltigkeit mit einem Cradle to Cradle®-Zertifikat und geringen CO_2-Fußabdruck überzeugt



Die Innovative

Sarnafil® AT FSH
Sarnafil® AT FSH SA

Der ultimative Schutz für hochwertige und intensiv genutzte Gebäude dank innovativer Vliesrückseite, die sich bei Kontakt mit Wasser verschließt



Die Schnelle

Sarnafil® AT FSA

Die selbstklebende Sarnafil® AT Abdichtungsbahn für eine noch schnellere und ästhetische Abdichtung



DIE VIELFÄLTIGE Sarnafil® AT-HYBRIDTECHNOLOGIE

Eine Produktfamilie mit unzähligen Möglichkeiten

Die innovative FPO-Technologie der Sarnafil® AT-Familie vereint die Vorteile bewährter Sarnafil® Qualität mit modernen Anforderungen an Nachhaltigkeit, Verarbeitbarkeit und Systemvielfalt.

Ob mechanisch befestigt, lose verlegt, verklebt oder für besondere Anwendungen ausgelegt: Die Sarnafil® AT Familie bietet für nahezu jede Dachkonstruktion die passende Systemlösung.

Die Sarnafil AT-Familie auf einen Blick

Mit ihrer breiten Systemvielfalt, hohen Leistungsfähigkeit und den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten eröffnet die Sarnafil® AT-Familie Planern, Architekten und Dachdeckern neue Freiheiten bei der Gestaltung der Flachdächer von morgen: Für die Anforderungen von heute und Möglichkeiten von morgen.

- **Sarnafil® AT**
  Die vielseitige Premium-Abdichtungsbahn mit Cradle to Cradle-Zertifikat für langlebige Dachsysteme
- **Sarnafil® AT FSH**
  Die Abdichtungsbahn mit einer zusätzlichen Schutzfunktion, die das Eindringen von Feuchtigkeit in den Dachaufbau bei Beschädigungen verhindert
- **Sarnafil® AT FSH SA**
  Die selbstklebende Flächenbahn mit zusätzlicher Schutzfunktion für eine besonders schnelle und effiziente Verarbeitung
- **Sarnafil® AT FSA**
  Die selbstklebende Abdichtungsbahn für wirtschaftliche und sichere Verarbeitung
- **Sarnafil® AT FSA P**
  Die selbstklebende Anschlussbahn für Anschlüsse und Detailausbildungen ohne zusätzliche Kontaktklebstoffe

Finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anforderungen:

Anwendung	AT	FSH	FSH SA	FSA	FSA P
Mechanische Befestigung	■	■			
Befestigung unter Auflast	■	■			
Verklebter Dachaufbau			■	■	
Photovoltaik	■	■	■	■	
Dachbegrünung	■	■	■	■	
Sensible Gebäudenutzung	■	■	■	■	
Anschlusslösungen	■	■	■	■	■

■ = geeignet
■ = empfohlen

Sarnafil® AT
5 × mehr Sicherheit

Die patentierte Hybrid-Technologie von Sarnafil® AT vereint die Vorteile der bewährten Sarnafil® FPO-Technologie mit denen von EPDM-Bahnen und bietet eine Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit, einfacher Verarbeitung und nachweisbaren Nachhaltigkeitsvorteilen. Die Sarnafil® Advanced Technology bildet gleichzeitig die Materialbasis für alle Produkte aus der Sarnafil® AT-Familie.



Die Hybrid-Technologie sorgt für eine hohe Materialflexibilität, ein großes Schweißfenster und eine überdurchschnittliche Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Belastungen. Das erhöht die Verarbeitungsqualität auf der Baustelle und schafft zusätzliche Sicherheit für die gesamte Nutzungsdauer des Daches. Gemeinsam mit dem umfangreichen Systemzubehör und der universellen Anwendung in allen Dachsystemen ist Sarnafil® AT die Universallösung für das moderne Flachdach.

Untersucht wurde eine repräsentative Auswahl an diversen Kunststoffabdichtungsbahnen.



5 × mehr Nachhaltigkeit



Nachhaltigkeit muss nachvollziehbar sein. Deshalb setzen wir bei Sarnafil® AT auf belegbare Eigenschaften und anerkannte Nachweise statt auf allgemeine Umweltversprechen. Die Dachabdichtungsbahn unterstützt eine langlebige und ressourcenschonende Bauweise und erfüllt die Anforderungen moderner Nachhaltigkeitskonzepte wie DGNB-Gebäudezertifizierungen.



Cradle to Cradle-Zertifikat in Silber

Sarnafil® AT ist die weltweit erste Cradle to Cradle®-zertifizierte Kunststoffabdichtungsbahn. Die Zertifizierung bestätigt die Berücksichtigung von Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit und verantwortungsvollen Herstellungsprozessen.

Geringer CO_2-Fußabdruck

Durch die optimierte Rezeptur und die lange Nutzungsdauer leistet Sarnafil® AT einen Beitrag zur Reduzierung der Umweltwirkungen über den gesamten Lebenszyklus eines Flachdachs. Kennen Sie schon unseren CO_2-Rechner, in dem Sie einen Dachaufbau mit Sarnafil® AT mit anderen Lösungen vergleichen können?



Sie möchten mehr erfahren?
Auf unserer Website halten wir alle Informationen zu Sarnafil® AT für Sie bereit.

Sarnafil® AT FSH
Hochleistungstechnologie mit zusätzlicher Schutzfunktion

Durch Sarnafil® AT FSH konnte die Hybrid-Hochleistungstechnologie von Sarnafil® AT noch weiterentwickelt werden. Die Möglichkeit der universellen Anwendung wurde beibehalten. Ob mechanisch befestigt, mit Auflast oder als selbstklebende Variante - mit diesem Produkt wird jeder Dachaufbau dauerhaft dicht. Die zusätzliche Schutzfunktion der Vlieskaschierung sorgt dafür, dass selbst bei mechanischen Beschädigungen z. B. durch Nachgewerke oder extreme Wetterereignisse eine dauerhafte Abdichtungsfunktion gegeben ist.



Dachnutzung

Insbesondere Dächer mit intensiver Nutzung sind durch ihre Wartungs- und Pflegeintensität einer erhöhten Beschädigungsgefahr ausgesetzt:

Photovoltaik



Dachbegrünung



Technische Anlagen



Genutzte Dächer



Gebäudenutzung

Gesundheitswesen



Data Center | Serverräume



Museen | Kultur | Bildung



Sensible Industrie



Lebensmittelindustrie





Sie möchten mehr erfahren?
Auf unserer Website finden Sie alle Informationen zu Sarnafil® AT FSH und ein Video, das die Funktionsweise der schützenden Vliesrückseite aufzeigt.

Sarnafil® AT FSA
Selbstklebebahn der Sarnafil® AT-Technologie

Die selbstklebende Flächenbahn Sarnafil® AT FSA vereint die Hybrid-Technologie der Sarnafil® AT-Familie mit den Vorteilen einer selbstklebenden Verlegung. Das Ergebnis ist eine besonders effiziente Abdichtungslösung für verklebte Dachaufbauten, die hohe Verarbeitungssicherheit, schnelle Ausführung und die bewährte Leistungsfähigkeit von Sarnafil® AT in einem System vereint.

Die neue **Sarnafil® AT FSA**
kombiniert die Vorteile der innovativen Hybrid-Hochleistungstechnologie **Sarnafil® AT** mit den zusätzlichen positiven Eigenschaften einer selbstklebenden Abdichtungsbahn.





Sie möchten mehr erfahren?
Unsere Broschüre enthält alle weiteren Informationen zu Sarnafil® AT FSA.

Sarnafil® AT FSA P
Selbstklebende Lösung für Anschlüsse

Aufwendige Arbeitsschritte wie das Auftragen des Klebstoffs, die Wartezeit während des Ablüftens sowie das Vorfalzen der Anschlussbahn sind Geschichte. Mit Sarnafil® AT FSA P können Sie den Zuschnitt ganz einfach anlegen, Schutzfolie abziehen und den Anschlussbereich schnell und sicher abdichten. Die Anschlussbahn lässt sich dank hoher Flexibilität optimal an den Anschlussbereich anpassen.



HOCHFLEXIBEL
Durch Sarnafil® AT Rezeptur kein Vorfalzen

VERARBEITERFREUNDLICH
Für jeden Anschluss die richtige Bahnenbreite

SYSTEMKOMPATIBEL
Mit allen Sarnafil® FPO Bahnen verschweißbar

WIRTSCHAFTLICH
Immense Zeitersparnis

ÄSTHETISCH
Ausgleich von Unebenheiten und perfekte Optik

WITTERUNGSUNABHÄNGIG
Schnelle Fertigstellung der Anschlüsse

* als bei herkömmlicher Verarbeitung



Sie möchten mehr erfahren?
In Kombination mit dem SikaRoof® Tape P ist Sarnafil® AT FSA P die effizienteste Lösung zur Abdichtung von Details – weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre.



Das Gesamtpaket für das Flachdach der Zukunft

Mit einer langlebigen Dachabdichtungsbahn aus der Sarnafil® AT-Familie ist die ideale Basis für die Flachdächer der Zukunft geschaffen. Der echte Mehrwert entsteht im System mit unseren zukunftsweisenden Lösungen für das Flachdach der Zukunft.

1. Photovoltaik

Die Nutzung von Flachdächern zur Energiegewinnung ist für das Dach der Zukunft essenziell. Wir bieten Ihnen verschiedene Befestigungslösungen an, um Photovoltaik anschlusssicher auf unseren Sarnafil® Abdichtungsbahnen anzubringen.

Sika® SolarMount-1

Nach DIBt zugelassenes, durchdringungsfreies Komplettsystem



SarnaRoof® SolarMount-2

Aerodynamisches und leichtes Montagesystem in Ost-West-Ausrichtung



SikaRoof® Anchor System

Mit dem universellen Befestigungspunkt können neben Photovoltaik auch weitere technische Anlagen (z. B. Lüftungssysteme) auf dem Flachdach verankert werden.



Sie möchten mehr erfahren?

Auf unserer Website finden Sie alle Informationen zu unseren Systemen zur Befestigung von Photovoltaik auf dem Flachdach.



2. Dachbegrünung

- Verbesserung des Mikroklimas
- Regenwasserrückhalt
- Schutz der Dachabdichtung
- Förderung urbaner Biodiversität

Sie möchten mehr erfahren?
Auf unserer Website finden Sie alle Informationen zu Dachbegrünung und unserer Kooperation mit Optigrün.





© Optigrün international AG

Untergrund: Beton

1 Optigrün Sedum-Sprossen und Saatgutmischung EKR
2 Optigrün Extensivssubstrat E (6 cm)
3 Optigrün Filtervlies FIL 105
4 Optigrün Drän- und Wasserspeicherelement FKD 25 (2,5 cm)
5 Optigrün Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300
6 Sarnafil® AT-18* oder Sarnafil® TG 66-18*
7 PIR/PUR, EPS oder MW Wärmedämmung
8 SikaShield® AL-E flam
9 Bitumen Voranstrich
10 Beton

3. Cover Boards

- Ideale Lastverteilung unter Photovoltaik oder Begrünung
- Erhöhter Brandschutz
- Zusätzlicher Schutz des Dachaufbaus

Sie möchten mehr erfahren?
Mehr über den Einsatz von Cover Boards zum Schutz von Flachdächern finden Sie in unserer Broschüre zum Thema.





1 Sika Befestigungssystem für PV
2 Abdichtungsbahn Sarnafil® AT
3 Cover Board
4 Wärmedämmung

Die Sarnafil® AT-Familie bietet die passende Grundlage für moderne Dachkonzepte und lässt sich nahtlos in das umfassende Sika Systemportfolio integrieren – ideal für Photovoltaik, Dachbegrünung oder langlebige Neubau- und Sanierungslösungen.

Für mehr Informationen



ROF / JM / - / - / 09.2026

We are Sika
Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland CH AG & Co KG zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschäftsbedingungen.
Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

Sika Deutschland CH AG & Co KG
Kornwestheimer Straße 103–107
70439 Stuttgart
Deutschland
Tel. +49 711 8009 - 0
Fax +49 711 8009 - 1258
roofing@de.sika.com
www.sika.de/dachabdichtung

BUILDING TRUST