

Sika[®] ViscoCrete[®]-2420

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 59318572

1	EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYPUS:	59318572
2	VERWENDUNGSZWECK(E):	EN 934-2:2009+A1:2012 Betonverflüssiger und Fließmittel für die Herstellung von Beton (Tab. T2, T3.1, T3.2)
3	HERSTELLER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	BEVOLLMÄCHTIGTER:	
5	SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT:	System 2+
6a	HARMONISIERTE NORM:	EN 934-2:2009+A1:2012
	Notifizierte Stelle(n):	0921

Leistungserklärung

Sika[®] ViscoCrete[®]-2420

59318572

2020.08, ver. 01

1013

7 ERKLÄRTE LEISTUNG(EN)

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte Technische Norm
Chloridgehalt	≤ 0,10 Masse-%	
Alkaligehalt	≤ 0,50 Masse-%	
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A1	
Luftgehalt	erfüllt	T2/T3.1/T3.2
Druckfestigkeit	erfüllt	T2/T3.1/T3.2
Verminderung Wasseranspruch	erfüllt	T2/T3.1
Erhöhung der Konsistenz	erfüllt	T3.2
Beibehaltung der Konsistenz	Erfüllt	T3.2
Gefährliche Substanzen	NPD	

EN 934-2:
2009+A1:2012

8 ANGEMESSENE TECHNISCHE DOKUMENTATION UND/ODER SPEZIFISCHE TECHNISCHE DOKUMENTATION

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name : Oliver Mannheim
 Funktion: Produktingenieur
 Stuttgart, 10 August 2020

Name : Jörg Krahnert
 Funktion: Qualitätsmanagement
 Stuttgart, 10 August 2020




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011





13

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

DoP No. 59318572

EN 934-2:2009+A1:2012

Notified Body 0921

Betonverflüssiger und Fließmittel für Beton

Chloridgehalt	≤ 0,10 Masse-%	
Alkaligehalt	≤ 0,50 Masse-%	
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A1	
Luftgehalt	erfüllt	T2/T3.1/T3.2
Druckfestigkeit	erfüllt	T2/T3.1/T3.2
Verminderung Wasseranspruch	erfüllt	T2/T3.1
Erhöhung der Konsistenz	erfüllt	T3.2
Beibehaltung der Konsistenz	Erfüllt	T3.2
Gefährliche Substanzen	NPD	

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

LEGAL NOTE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und entsprechend der Vorgaben unserer jeweiligen Produktdatenblätter angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Informationen und Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig an Sika übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, einzusehen und herunterzuladen unter www.sika.de. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert oder im Internet unter www.sika.de heruntergeladen werden kann.

Leistungserklärung

Sika® ViscoCrete®-2420
59318572
2020.08, ver. 01
1013

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Straße 103-
107
70439 Stuttgart
Germany
www.sika.de

Leistungserklärung
Sika® ViscoCrete®-2420
59318572
2020.08, ver. 01
1013

4/4

BUILDING TRUST

